


TP Link TL-MR6500v


Mit diesem Tutorial soll erklärt werden, wie man bei o2 für einen TP Link (LTE) Router eine öffentliche IP bekommt, damit Online-Gaming, IP Kameras, DynDNS usw. ordnungsgemäß funktionieren

1. DYNDNS Dienst einrichten

Zuerst müsst Ihr Euch bei TP Link einen Cloud Account anlegen. Geht dazu im Route auf wie folgt vor:



Wenn Ihr diesen erfolgreich angelegt habt müsst Ihr diesen noch an den Router binden.
Geht oben auf „Erweitert“ und dann im Menü „Dynamisches DNS“,
Dort richtet Ihr jetzt euren DNS Server ein und bindet diesen an den Router.
Wenn Ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte das wie im Screenshot aussehen.



2. Öffentliche IP

Als erstes müsst Ihr eine öffentliche IPv4 Adresse bei o2 beantragen. Das könnt Ihr per Hotline (<https://www.o2online.de/kontakt/>) oder per o2 Moderator im Forum machen.

Dies kostet Euch einmalig 49,99 Euro, die dann mit der nächsten Rechnung berechnet werden.

Tip: Falls Ihr dies per Posting in der dem Community Forum erledigen wollt, so erwähnt bitte das Ihr mit den einmaligen Kosten von 49,99 Euro einverstanden seid. Zusätzlich zur Kontrolle die letzten drei Ziffern der Rufnummer posten.

Niemals aber eure komplette Rufnummer!

Postet euren Wunsch dann bitte in <https://hilfe.o2online.de/packs-optionen-ausland-18>

Wenn der Dienst von O2 frei gegeben ist richtet Ihr ein neues Profil für den Internet Zugang ein. Geht dazu unten auf „Profil erstellen“

1 Schnellinstallation Basiseinstellungen Erweitert Deutsch Ausloggen Neustart

2 Netz

Internet Status: Verbunden

Mobile Daten: On

Daten-Roaming: Off

NAT: On

Netzwerk-Modus: 4G Bevorzugt

Band: Auto

Einwahl-Einstellungen

Netzwerksuche: Manual

Profil-Name: "E-Plus"

PDP-Typ: IPv4

APN Typ: Static

APN: netpublic

Benutzername: eplus

Passwort: ****

Authentifizierungsart: CHAP

3 Profil erstellen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Einwahlprofil zu erstellen. Bis zu 8 Profile können hinzugefügt werden.

Löschen Speichern

Dort erstellt Ihr ein neues Profil wie hier zu sehen ist:

Profil erstellen

Profil-Name: Netpublic

PDP-Typ: IPv4

APN Typ: Statisch

APN: netpublic

Benutzername: eplus

Passwort: eplus

Authentifizierungsart: CHAP

Abbrechen OK

Anschließend wählt Ihr das neue Profil aus und speichert die Einstellungen.

3. Port Forwarding

Last
update:
20/06/2022 bedienungsanleitungen:router_tp_link https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=bedienungsanleitungen:router_tp_link&rev=1655710159
08:29

From:
<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:
https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=bedienungsanleitungen:router_tp_link&rev=1655710159

Last update: **20/06/2022 08:29**

