

DINO Versandmail



Beschreibung

JTL Shop ab Version: 4.0x

Dieses Plugin ermöglicht es, im Bestellprozess eine Abfrage zu erstellen, ob der Kunde es wünscht, dass der Versanddienstleister Ihn eine Versandbenachrichtigung per Mail sendet. Dazu muss lt. DSGVO der Kunde explizit zustimmen.

Dieses Plugin ist nur einsetzbar wenn JTL Shipping bereits installiert ist.

Rechnungs- und Lieferadresse

Versand- und Zahlungsart

Zusammenfassung

Rechnungsadresse & Lieferadresse

Rechnungsadresse

Rechnungsadresse ändern

Lieferadresse

Lieferadresse ändern

Versandart & Zahlungsart

Versandart: Paket Inland

Lieferzeit: 2 - 3 Werktage

Versandart ändern

Zahlungsart: Überweisung

Sie überweisen den Rechnungsbetrag per Vorkasse Überweisung.

Zahlungsart ändern

Kommentar

Kommentar

Paket Benachrichtigung per Email erhalten?

☐ JA Hiermit bestätige ich, das meine E-Mailadresse und Telefonnummer an den Versanddienstleister zum Zwecke der Information über den Sendungsstatus weitergegeben werden kann. Mehr Informationen hierzu finden Sie in unseren **Datenschutzbestimmungen**.

Das Plugin fragt den Kunden ob er eine Versandmail von z.B. DHL haben möchte. Ist dieses der Fall so wird in dem Feld Auftragsattribut ein „Y“ für yes eingetragen. Beim Ableich prüft ein neu angelegter Workflow ob dieses Auftragsattribut gesetzt ist. Wenn das der Fall ist, so ändert der Workflow die Versandart auf eine Versandart bei der die Versandmail erstellt werden darf.

Installation

1. Plugin im Shop installieren

Laden Sie sich das Plugin (unter DOWNLOAD) herunter und installieren Sie es. Installationsanleitung von JTL für Plugins:

<https://guide.jtl-software.de/jtl-shop/shop-erweitern/plugins-fuer-jtl-shop-verwalten/>

2. Einstellungen kontrollieren

Nach der Installation gehen Sie im Shop Backend auf „PLUGIN“ und suchen „DINO Versandmail“ Die Standard Einstellungen sollten so aussehen wie oben.

JTL System ▾ Storefront ▾ Template Inhalte ▾ Plugins ▾

★ 🏠 🔍 🖼️ 👤

Plugin: Dino Versandmail

Autor: Conny Henn
 Homepage: <http://www.HennWeb.de>
 Version: 100
 Beschreibung: Abfrage ob die Mail an den Versanndienstleister übermittelt werdend darf

Einstellungen Doku

Einstellungen

Plugin aktiv? Ja

pq-Selektor für Checkbox-Integration #complete_order

pq-Methode prepend()

Speichern

3. Auftragsattribut Verwaltung

Gehen Sie in der WAWI im Menü VERKAUF auf den Punkt AUFTRAGSATTRIBUTE.

JTL-Wawi 1.5.29.3 - (admin) - Classic Watch Test

Start Artikel Lager Kunden **Verkauf** Zahlungen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Servicedesk Admin Hilfe/Lizenzen

F2 F3 F4 F8 F9 F10 F11 F12 Alt+S Alt+D

Artikel Einkauf Lager Verkaufsaktionen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Statistik Servicedesk Dashboard

Position 28.09.2020 Letzte 30 Tage

Kunde Vorname Gedruckt am E-Mail am Kunde Firma Zahlungsart Erstellungsdatum

Keine Einträge vorhanden.

Angebote

Aufträge

Ohne Rechnung

Mit Rechnung

Externe Rechnung

Bezahlt

Nicht bezahlt

Storniert

Nicht geliefert

Komplett geliefert

Zurückgehalten

Umtauschaufträge

Rechnungen

Bezahlt

Nicht bezahlt

Angemahnt

Rechnungskorrekturen

Bearbeiten:

Abonnements

Durchführen:

Fällige Abonnements

Preisliste

Importieren:

Aufträge (*.xml)

Aktionen:

Auftragsattribute

Auftragsfarben

Sofortauftrag

Angebot > Ausgabe > Kunde > Zusammenfassen > Nachricht an Kunde... > Fehlbestand auf Einkaufsliste... > Workflow-Ereignis auslösen

Positionen Eigene Übersichten

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Netto...	M...	Brut...	Lagerb...	Ver...	Zulauf	Einka...	Hinweis
Keine Einträge vorhanden.										

3. Auftragsattribut anlegen

Legen Sie hier das Auftragsattribut „Versand_Mail“ an.

Auftragsattribute anlegen

Attributname

Versand_Mail

Anlegen...

Bearbeiten...

Löschen

Schließen

4. Versandart

Gehen Sie in der WAWI auf VERSAND und dann auf VERSANDARTEN

Die Versandart welche mit Mail Versendet werden soll legen Sie bitte ein zweites mal an.

Benennen Sie diese z.B. „DHL Versand mit Mail“

Alle Einstellungen wie bei der ersten.

Wählen Sie jetzt bei der neuen Versandart „DHL Versenden konfigurieren“.

 Versand

 **Versandart DHL Paket bearbeiten**
Hier können Sie eine eigene Versandart anlegen und spezifische Einstellungen zu (Druck-)Ausgaben, Versandkosten, Tracking etc. vornehmen. » [Dokumentation](#)

Bezeichnungen (mehrsprachig)
Name: Deutsch
Rechnungstext (veraltet):
Auftragstext (veraltet):

Eigenschaften (in jeder Sprache identisch)
Eigenschaften
Bruttopreis:
Zusatzgewicht:
MwSt:
Versandkostenfrei ab:
Priorität:

Verknüpfungen
Versandmail senden: ☒
Amazon Carrier Code:
eBay Carrier Code:
Versanddatenexport:

Amazon Seller Fulfilled Prime ☐

Zahlungsinformationen (JTL-Shop)
☐ Kontodaten
☐ Kreditkarte

Tracking

Es sind folgende Platzhalter erlaubt:
#IdentCode#, #PLZ#, #Tag#, #Monat#, #Jahr#

Etikettendruck bei Auslieferung
☐ Etiketten drucken (Es erfolgt kein Versanddatenexport.)
☐ Rückfrage nach Startposition stellen
Formular:

Tracking-ID-Einstellungen für JTL-WMS / JTL-Packtisch+
Tracking-ID-Eingabe:
Format (Regex):
Text zurechtschneiden: Von: Bis:

5. Versandmail aktivieren

Entfernen Sie hier den Haken wie in der Abbildung zu sehen ist.

JTL ShippingLabels: DHL Versenden

JTL

Versandlabel für 'DHL Paket' konfigurieren

Mit welchen Einstellungen soll das Versandlabel beim Logistiker angefordert werden? » [Dokumentation](#)

Allgemein

Größe & Gewicht

Nachnahme

International

Annahme & Identifizierung

Retouren

Anmeldung

Benutzerkonto: DHL Versenden

Allgemeine Einstellungen

Kundenindiv. Referenznummer: Auftrag Nr.: {{ Auftrag.Auftragsnummer }}

Lieferung in X Tagen: 0

Höherversicherung: Keine Höherversicherung

Adressvalidierung: ☒ Nur leitcodierbare Sendungen zulassen

Texte abschneiden: ☒ Kürzt automatisch zu lange Adressfelder

Dropshipping: ☐ Rechnungsadresse als Absender

Sperrgut: ☐

Fehleretikett drucken: ☐

Prio: ☐

Datenschutz

Empfängerdaten: ☒ Empfängerdaten nicht übermitteln (Es wird keine Paketankündigungs-Mail verschickt)

Absenderdaten: ☐ Daten nicht drucken

OK

Abbrechen

6. Workflow einrichten Damit das ganze jetzt richtig funktionier müssen wir noch einen Workflow einrichten. Der Workflow erkennt, wenn das Auftragsattribut gesetzt ist und ändert die Versandart in die, welche eine Mail versenden darf.
Dazu gehen wir wie folgt vor:

Wir wechseln in der WAWI auf ADMIN und den Punkt JTL-WORKFLOWS. Dann wählen wir (1) AUFTRÄGE und anschließend (2) erstellt. Links unten (3) gehen wir auf WORKFLOW ANLEGEN um hier einen neuen Workflow zu erstellen. Geben Sie dem Workflow einen Namen z.B. „Versandart prüfen“

Workflowverwaltung

JTL JTL-Workflows anlegen / bearbeiten

Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. » [Dokumentation](#)

Artikel Einkauf Kunden **Aufträge** Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk

Auslösende Ereignisse

- Auftrag
 - Erstellt**
 - Gelöscht
 - Geändert
 - Ausgeliefert
 - Storniert
 - Zusammengefasst
 - Abgesplittet
 - Ohne Versand abgeschlossen
 - Komplett bezahlt
 - Auftrag - Manuell

Workflow bearbeiten

Name: Keine

Bedingungen


☐ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

Aktionen

7. 'Erweiterte Eigenschaften anlegen' Klicken Sie auf die Punkte 1-4 bis ein neues Fenster aufgeht um die erweiterten Eigenschaften anzulegen

The screenshot displays the 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten' interface. On the left, the 'Auslösende Ereignisse' (Triggering Events) list includes 'Auftrag' with sub-items like 'Erstellt', 'Versandart prüfen' (highlighted with a red dot), 'Gelöscht', 'Geändert', 'Ausgeliefert', 'Storniert', 'Zusammengefasst', 'Abgesplittet', 'Ohne Versand abgeschlossen', 'Komplett bezahlt', and 'Auftrag - Manuell'. The main area is titled 'Workflow bearbeiten' and shows the workflow name 'Versandart prüfen'. Below this, the 'Bedingungen' (Conditions) section has radio buttons for 'Alle Bedingungen erfüllt' (selected), 'Eine Bedingung erfüllt', and 'Keine Bedingung erfüllt'. A 'Bedingung definieren' (Define Condition) button is present. A search dropdown is open, showing 'Felder durchsuchen' and a list of fields: 'Auftrag', 'Globale Texte', 'Datum', and 'Erweiterte Eigenschaften' (highlighted with a blue bar). Below the search, the 'Aktionen' (Actions) section shows 'Erweiterte Eigenschaften verwalten' (highlighted with a blue bar). At the bottom, there are buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Im anschließend sich öffnenden Fenster wählen Sie (1) HINZUFÜGEN und vergeben (2) einen Namen z.B. „Versandart prüfen“ und kopieren folgenden Code (copy&paste) in das Feld (3).



[download](#)

```
{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
  {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|' %}
  {% for attribut in attribute %}
    {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
    {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% else %}
  {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split:
'=' %}
  {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
  {% endif %}
{% endif %}
```

8. Bedingung aktivieren Um die Bedingung zu definieren klicken wir jetzt nochmal in das Auswahlfeld (1) und klicken unten auf das letzte kleine „+“ Pluszeichen. Drauf öffnet sich das Submenü und wir wählen unsere vorher angelegte Prüfung „Versandart prüfen“. Bei (3) selektieren wir „Gleich“ und bei (4) geben wir „true“ ein.

The screenshot shows the JTL Workflowverwaltung interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Artikel', 'Einkauf', 'Kunden', 'Aufträge', 'Versand', 'Rechnungen', 'Picklisten', 'Angebote', and 'Servicedesk'. The 'Aufträge' tab is selected. Below this, the 'Auslösende Ereignisse' (Triggering Events) section shows a tree structure with 'Auftrag' as the root, containing 'Erstellt', 'Versandart prüfen' (highlighted with a green dot), 'Gelöscht', 'Geändert', 'Ausgeliefert', 'Storniert', 'Zusammengefasst', 'Abgesplittet', 'Ohne Versand abgeschlossen', 'Komplett bezahlt', and 'Auftrag - Manuell'. The 'Workflow bearbeiten' (Edit Workflow) section is on the right. It shows the workflow name 'Versandart prüfen' and a dropdown for 'Alle'. Below this, the 'Bedingungen' (Conditions) section has three radio buttons: 'Alle Bedingungen erfüllt' (selected), 'Eine Bedingung erfüllt', and 'Keine Bedingung erfüllt'. A list of conditions is shown, with '1' next to 'Versandart prüfen gleich true'. A dropdown menu is open, showing 'Erweiterte Eigenschaften/Versandart prüfen' (selected), 'Felder durchsuchen', 'Auftrag', 'Globale Texte', 'Datum', 'Erweiterte Eigenschaften', and 'Versandart prüfen'. The 'Aktionen' (Actions) section is empty. At the bottom, there are buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

9. Aktion einrichten

Wir klicken auf (1) „Neue Aktion“ um eine neue aktion anzulegen.

Name: Alle Ausführungsplan (Sof

Bedingungen

☒ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

▼ Versandart prüfen gleich true

Gleich

[Neue Bedingung](#)

Aktionen

1 [Neue Aktion](#)

Workflow testen Workflow deaktivieren ☐

Wählen Sie die Einstellung wie im Bild zu sehen. (1) Versandart ändern, (2) die neue Versandart mit dem abgehakten Feld und bei (3) geben Sie einen Namen ein wie die Versandart im Auftrag heißen soll.

▼ Versandart ändern: Versandart auf DHL setzen.

1 Versandart: 2

☐ Preis übernehmen:
(Übernimmt den in der Versandart hinterlegten Preis)

3 Bez. der Versandposition:

☐ Bez. aus Versandart übernehmen:
(Übernimmt die in der Versandart hinterlegte Bezeichnung)

☐ Bei Fehler Workflow abbrechen

[Neue Aktion](#)

Für weitere Versandarten müssen die Schritte 4-9 wiederholt werden

Hilfe

Anfragen und Updates bitte übers Forum: <https://forum.jtl-software.de>

Release

1.00 erster offizieller Release

Download

[n/a: Zugriff verweigert]



Haftungsausschluß

Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Schäden die durch Benutzung oder Installation meiner Software entstehen können!
Sämtlicher Gebrauch und Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:

https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl_shop4:plugins:versandmail&rev=1601374076

Last update: **29/09/2020 11:07**

