### **DINO Versandmail**



## Beschreibung

JTL Shop ab Version: 4.0x

Dieses Plugin ermöglicht es, im Bestellprozess eine Abfrage zu erstellen, ob der Kunde es wünscht, dass der Versanddienstleister Ihm eine Versandbenachrichtigung per Mail sendet. Dazu muss lt. DSGVO der Kunde explizit zustimmen.

Dieses Plugin ist nur einsetzbar wenn JTL Shipping bereits installiert ist.

Rechnungs- und Lieferadresse	Versand- und Zahlungsart	Zusammenfassung
Rechnungsadresse & Lieferadresse		Versandart & Zahlungsart
Rechnungsadresse	Lieferadresse Lieferadresse ändem	Versandart: Paket Inland Lieferzeit: 2 - 3 Werktage ✓ Versandart ändern Zahlungsart: Überweisung Sie überweisen den Rechnungsbetrag per Vorkasse Überweisung. ✓ Zahlungsart ändem
Kommentar		j.
Paket Benachrichtigung per Email er	nalten? e und Telefonnummer an den Versanddienstleister zum hierzu finden Sie in unseren <mark>Datenschutzbestimmung</mark> e	Zwecke der Information über den Sendungsstatus n.

Das Plugin fragt den Kunden ob er eine Versandmail von z.B. DHL haben möchte. Ist dieses der Fall so wird in dem Feld Auftragsattribut ein "Y" für yes eingetragen. Beim Ableich prüft ein neu angelegter Workflow ob dieses Auftragsattribut gesetzt ist. Wenn das der Fall ist, so ändert der Workflow die Versandart auf eine Versandart bei der die Versandmail erstellt werden darf.

# Hilfe

Anfragen und Updates bitte übers Forum: https://forum.jtl-software.de

# Installation

#### 1. Plugin im Shop installieren

Laden Sie sich das Plugin (unter DOWNLOAD) herunter und installieren Sie es. Installationsanleitung von JTL für Plugins:

https://guide.jtl-software.de/jtl-shop/shop-erweitern/plugins-fuer-jtl-shop-verwalten/

#### 2. Einstellungen kontrollieren

Nach der Installation gehen Sie im Shop Backend auf "PLUGIN" und suchen "DINO Versandmail" Die Standard Einstellungen sollten so aussehen wie oben.

JIL System -	Storefront - Template Inhalte - Plugins -		*-	<b>#</b> Q	© (	
	Plugin: Dino Versand Autor: Conny Henn Homepage: C <sup>a</sup> http://www.HennWeb.de Version: 100 Beschreibung: Abfrage ob die Mail an den Versar	mail nddienstleister übermittelt werdend darf	*			
	Einstellungen Doku					
	Einstellungen					
	Plugin aktiv?	Ja	~ ?			
	pq-Selektor für Checkbox-Integration	#complete_order	?			
	pq-Methode	preprend()	~ ?			
	Speichern	Þ				

### 3. Auftragsattribut Verwaltung

#### Gehen Sie in der WAWI im Menü VERKAUF auf den Punkt AUFTRAGSATTRIBUTE.

Start Artikel Lager Kunder	A Verkauf Zahlungen Versand Re Bearbeiten: A Abonnements Durchführen: Fällige Abonnements Preisliste	touren Marktplätz	e Onlineshop S d Retouren I v	ervicedesk Admin Finite Admin Marktplätze Online	shop Statistik	Alt-S Servicedesk Dashb Letz	oard 28.09.2020 V > te 30 Tage V
<ul> <li>Mit Rechnung</li> <li>Externe Rechnung</li> <li>Bezahlt</li> <li>Nicht bezahlt</li> <li>Storniert</li> <li>Nicht geliefert</li> <li>Zurückgehalten</li> <li>Umtauschaufträge</li> <li>Rechnungen</li> <li>Bezahlt</li> <li>Nicht bezahlt</li> </ul>	Importieren:         Aufträge (*.xml)         Augen:         Auftragsattribute         Auftragsfarben         Sofortauftrag	kunde Vorname	Gedruckt am Keir	E-Mail am	Kunde Firma e vorhande	Zahlungsart Einkaufsliste V	Erstellungsdatum
Rechnungskorrekturen	Positionen Eigene Übersichten Artikelnummer Beschreibung	Anza	hi Netto M E	int Lagerb V	erf Zulauf Einka den.	a Hinweis	

#### 3. Auftragsattribut anlegen

Legen Sie hier das Auftragsattribut "Versand\_Mail" an.

29/09/2020 17:49	doku.php?id=jtl_shop4:plugins:versandmail&rev=160139814
Auftragsattribute anlegen	×
Attributname         Versand_Mail         Image: Second Sec	Anlegen Bearbeiten Löschen Schließen

#### 4. Versandart

Last update:

Gehen Sie in der WAWI auf VERSAND und dann auf VERSANDARTEN

Die Versandart welche mit Mail Versendet werden soll legen Sie bitte ein zweites mal an.

Benennen Sie diese z.B. "DHL Versand mit Mail"

Alle Einstellungen wie bei der ersten.

Wählen Sie jetzt bei der neuen Versandart "DHL Versenden konfigurieren".

19/04/2025 16:15

III Versand			_		$\times$
Versanda	rt DHL Paket bearbeiten				
- Bezeichnungen (mehrspr	Sie eine eigene Versandart anlegen und spezifische Einstellunge	en zu (Druck-)Ausgaben, Versandk	kosten, Tracking etc. vornehmen.	Dokumentat	<u>ion</u>
Name	e: DHL Paket		Deutsch		
Rechnungstext (veraltet	}-				
Auffragstext (veraltet					
Autragatext (Veranet	J.				
Eigenschaften (in jeder S	prache identisch)	Verknünfungen			
Bruttopreis	4,90	Versandmail sende	en: 🔽		
	0.00	Amazon Carrier Cod	le: DHL		~
Zusatzgewicht:	0,00	eBay Carrier Cod	de: DHL service		
MwSt:	19,00	vs Versanddatenexpo	ort: Export mit Hilfe von JTL-Shippin	g	
Versandkostenfrei ab:	99,00		DHL Versenden		$\sim$
Priorität:			DHL Versenden konf	iqurieren	
	Keine Verwiegepflicht	Amazon Seller Fulfilled Prime	Konfigurieren		
Zahlungsinformationen	(JTL-Shop)	Tracking			
Kontodaten		http://nolp.dhl.de/nextt-online-pub	blic/report_popup.jsp?lang=de&idc=#	IdentCode#	
Kreditkarte		Es sind folgende Platzhalter erlau	ubt:		
		#IdentCode#, #PLZ#, #Tag#, #M	lonat#, #Jahr#		
Etikettendruck bei Auslie	eferung	Tracking-ID-Einstellungen für JTL	WMS / JTL-Packtisch+		
Rückfrage nach Star		Tracking-ID-Eingabe: Keine I	ID verwenden		~
Formular: Versandetik	ett	Format (Regex):			
		Text zurechtschneiden	Von:	Bis <sup>.</sup> 0	
				515.	
			Speichern	Abbrec	hen

### 5. Versandmail aktiveren

Entfernen Sie hier den Haken wie in der Abbildung zu sehen ist.

III JTL-ShippingLabels: DHL Versenden	_		×
Versandlabel für 'DHL Paket' konfigurieren Mit welchen Einstellungen soll das Versandlabel beim Logistiker angefordert werden? » <u>Dokumentation</u>			
Allgemein Größe & Gewicht Nachnahme International Annahme & Identifizierung Retouren			
Anmeldung			
Benutzerkonto: DHL Versenden		~	
Allgemeine Einstellungen			
Kundenindiv. Referenznummer: Auftrag Nr.: {{ Auftrag.Auftragsnummer }}			
Lieferung in X Tagen: 0			
Höherversicherung: Keine Höherversicherung		~	
Adressvalidierung: 🔽 Nur leitcodierbare Sendungen zulassen			
Texte abschneiden: 🔽 Kürzt automatisch zu lange Adressfelder			
Dropshipping: Rechnungsadresse als Absender			
Sperrgut:			
Fehleretikett drucken:			
Prio:			
Datenschutz			
Empfängerdaten: 🖌 Empfängerdaten nicht übermitteln (Es wird keine Paketankündigungs-Mail verschickt)			
Absenderdaten: Daten nicht drucken			
C	К	Abbred	hen

**6. Workflow einrichten** Damit das ganze jetzt richtig funktionier müssen wir noch einen Workflow einrichten. Der Workflow erkennt, wenn das Auftragsattribut gesetzt ist und ändert die Versandart in die, welche eine Mail versenden darf.

Dazu gehen wir wie folgt vor:

Wir wechseln in der WAWI auf ADMIN und den Punkt JTL-WORKFLOWS. Dann wählen wir (1) AUFTRÄGE und anschließend (2) erstellt. Links unten (3) gehen wir auf WORKFLOW ANLEGEN um hier einen neuen Workflow zu erstellen. Geben Sie dem Workflow einen Namen z.B. "Versandart prüfen"

III Workflowverwaltung		-	
JTL-Workflows anlegen / bearbeiten			
Hier können Sie Warws anlegen und bearbeiter	n. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihre	en Workflow. » Dokumentation	
Artikel Einkeuf Kunden Aufträge Versand De	hnungan Diaklistan Angebeta Convicedeak		
Alukei Elinkaui Kunden Auluage Versand Rec	Andebole Servicedesk		
Auslösende Ereignisse	Workflow bearbeiten		
Auftrag	Name: Ke	eine - Ausführung	isplan 👻
Gelöscht	Podingungan		
Geändert			
Storniert		J	
Zusammengefasst	Neue Bedingung		
Ohne Versand abgeschlossen			
Auftrag - Manuell			
	Alliance		
	Aktionen		
	Neue Aktion		
Workflow anlegen	Workflow testen	Workflow dea	aktivieren
		Chaisham	Abbrochen
		speichem	ADDrechen

7. 'Erweiterte Eigenschaften anlegen Klicken Sie auf die Punkte 1-4 bis ein neues Fenster aufgeht um die erweiterten Eigenschaften anzulegen

Workflowverwaltung  JTL-Workflows anlegen / bearbe Hier können Sie Workflows anlegen und bea  Artikel Einkauf Kunden Aufträge (1 Fehler)	iten rbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk	- C X
Auslösende Ereignisse Auftrag Erstellt • Versandart prüfen Gelöscht Geändert Ausgeliefert Storniert	Workflow bearbeiten Name: Versandart prüfen Bedingungen  Alle Bedingungen erfüllt  Eine Bedingung erfüllt  Keine Bedingung	Alle  Alle
Zusammengefasst Abgesplittet Ohne Versand abgeschlossen Komplett bezahit Auftrag - Manuell	2 • Bedingung definieren Neue Felder durchsuchen Auftrag Globale Texte Datum Erweiterte Eigenschaften Aktionen 4 Erweiterte Eigenschaften verwalten	
Workflow anlegen	Workflow testen	Workflow deaktivieren
		Speichern Abbrechen

Im anschließend sich öffnenden Fenster wählen Sie (1) HINZUFÜGEN und vergeben (2) einen Namen z.B. "Versandart prüfen" und kopieren folgenden Code (copy&paste) in das Feld (3).

III Erweiterte-Eigenschaften bear	rbeiten	- 🗆 X
<b>Erweiterte-Eigens</b> Hier können Sie die Erw	schaften bearbeiten weiterte-Eigenschaften bearbeiten. » <u>Dokumentation</u>	
Auftrag	e: Versandart prüfen	Rückgabetyp: Text Clobale Textbausteine
<b>3</b> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	<pre>{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains ' ' %}     {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute   \$     {% for attribut in attribute %}     {% for attribut in attribute %}     {% for attribut in attribute [0] == 'shipping_provider_c true     {% endif %}     {% endif %}     {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attrib     {% if currentAttribute[0] == 'shipping_provider_c true     {% endif %}     {% endif %}     {% endif %}     {% endif %} </pre>	Variablen Vorgang Datum Firma GlobaleTexte Tabulator Verzeichnisse Vorgabe
	Vors	chau-Auftrag wählen
		Infobox 🗸
< >		Auffrag Wählen sie über den Baum eine Variable aus und fügen diese durch einen Doppelklick oder per Drag & Drop in den Editor ein. Filter und CodeSnippels können per Rechtsklick auf die Variable ausgewählt und angewendelt werden.
Fotfermen C	> Norechau (Tart) Varechau (Prowear)	
R		
		OK Abbrechen

download

```
{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
    {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|'%}
    {% for attribut in attribute %}
        {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
        {% if currentAttribute[0] == 'Versand Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
        {% endif %}
    {% endfor %}
{% else %}
    {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split:
'=' %}
        {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
    {% endif %}
{% endif %}
```

**8. Bedingung aktivieren** Um die Bedingung zu definieren klicken wir jetzt nochmal in das Auswahlfeld (1) und klicken unten auf das letzte kleine "+" Pluszeichen. Drauf öffnet sich das Submenü und wir wählen unsere vorher angelegte Prüfung "Versandart prüfen". Bei (3) selektieren wir "Gleich" und bei (4) geben wir "true" ein.

<ul> <li>Workflowverwaltung</li> <li>JTL-Workflows anlegen / bearbeiten Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeite</li> </ul>	n. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. » <u>Dok</u>	
Artikel     Einkauf     Kunden     Aufträge     Ver       Auslösende Ereignisse <ul> <li>Erstellt</li> <li>Versandart prüfen</li> <li>Gelöscht</li> <li>Geadert</li> <li>Ausgeliefert</li> <li>Storniert</li> <li>Zusammengefasst</li> <li>Abgespiltet</li> <li>Ohne Versand abgeschlössen</li> <li>Komplett bezahlt</li> <li>Auftrag - Manuell</li> <li>Versanda abgeschlössen</li> <li>Komplett bezahlt</li> <li>Komplett</li></ul>	and Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk  Workflow bearbeiten Name: Versandart prüfen Alle  Bedingungen  Alle Bedingungen erfüllt  Envelterte Eigenschaften/Versandart prüfen  Envelterte Eigenschaften  Versandart prüfen  Aktionen Neue Erweiterte Eigenschaften verwalten	Ausführungsplan (Sof-
Workflow anlegen	Workflow testen	Workflow deaktivieren
		Speichern Abbrechen

### 9. Aktion einrichten

Wir klicken auf (1) "Neue Aktion" um eine neue aktion anzulegen.

19/04/2025 16:15

Name: Versandart prüfen	Alle	× 1	Ausführungsplan (Sof-
Bedingungen			
Alle Bedingungen erfüllt      Eine Bedingung erfüllt      Keine Bedingung	ng erfüllt 🗉		
<ul> <li>Versandart pr</li></ul>			÷ •
Erweiterte Eigenschaften\Versandart prüfen	∽ true		
Neue Bedingung			
Aktionen			
Neue Aktion			

Workflow testen

Workflow deaktivieren

Wählen Sie die Einstellung wie im Bild zu sehen. (1) Versandart ändern, (2) die neue Versandart mit dem abgehakten Feld und bei (3) geben Sie einen Namen ein wie die Versandart im Auftrag heißen soll.

Versandart ändern	~	Versandart DHI	~
		(Übernimmt den in der Versandart hinterlegten Preis)	
		Bez. der Versandposition: OHL	•
		Bez. aus Versandart übernen	
		(Übernimmt die in der Versandart hinterlegte Bezeichnung)	

Für weitere Versandarten müssen die Schritte 4-9 wiederholt werden

# Release

1.00 erster offizeller Release

# Download

[n/a: Zugriff verweigert]



#### Haftungsausschluß

Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Schäden die durch Benutzung oder Installation meiner Software entstehen können! Sämtlicher Gebrauch und Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

From: https://wiki.hennweb.de/ - HennWeb

Permanent link: https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl\_shop4:plugins:versandmail&rev=1601398141

Last update: 29/09/2020 17:49

