

DINO Versandmail



Beschreibung

JTL Shop ab Version: 4.0x

Dieses Plugin ermöglicht es, im Bestellprozess eine Abfrage zu erstellen, ob der Kunde es wünscht, dass der Versanddienstleister ihm eine Versandbenachrichtigung per Mail sendet. Dazu muss lt. DSGVO der Kunde explizit zustimmen.

Dieses Plugin ist nur einsetzbar wenn JTL Shipping bereits installiert ist.

Rechnungs- und Lieferadresse

Versand- und Zahlungsart

Zusammenfassung

Rechnungsadresse & Lieferadresse

Rechnungsadresse

Rechnungsadresse ändern

Lieferadresse

Lieferadresse ändern

Versandart & Zahlungsart

Versandart: Paket Inland

Lieferzeit: 2 - 3 Werktage

Versandart ändern

Zahlungsart: Überweisung

Sie überweisen den Rechnungsbetrag per Vorkasse Überweisung.

Zahlungsart ändern

Kommentar

Kommentar

Paket Benachrichtigung per Email erhalten?

☐ JA Hiermit bestätige ich, das meine E-Mailadresse und Telefonnummer an den Versanddienstleister zum Zwecke der Information über den Sendungsstatus weitergegeben werden kann. Mehr Informationen hierzu finden Sie in unseren **Datenschutzbestimmungen**.

Das Plugin fragt den Kunden ob er eine Versandmail von z.B. DHL haben möchte. Ist dieses der Fall so wird in dem Feld Auftragsattribut ein „Y“ für yes eingetragen. Beim Ableich prüft ein neu angelegter Workflow ob dieses Auftragsattribut gesetzt ist. Wenn das der Fall ist, so ändert der Workflow die Versandart auf eine Versandart bei der die Versandmail erstellt werden darf.

Hilfe

Anfragen und Updates bitte übers Forum: <https://forum.jtl-software.de>

Installation

1. Plugin im Shop installieren

Laden Sie sich das Plugin (unter DOWNLOAD) herunter und installieren Sie es. Installationsanleitung von JTL für Plugins:

<https://guide.jtl-software.de/jtl-shop/shop-erweitern/plugins-fuer-jtl-shop-verwalten/>

2. Einstellungen kontrollieren

Nach der Installation gehen Sie im Shop Backend auf „PLUGIN“ und suchen „DINO Versandmail“ Die Standard Einstellungen sollten so aussehen wie oben.

JTL System ▾ Storefront ▾ Template Inhalte ▾ Plugins ▾

★ 🏠 🔍 🖼️ 👤

Plugin: Dino Versandmail

Autor: Conny Henn
Homepage: <http://www.HennWeb.de>
Version: 100
Beschreibung: Abfrage ob die Mail an den Versanddienstleister übermittelt werdend darf

Einstellungen Doku

Einstellungen

Plugin aktiv? Ja

pq-Selektor für Checkbox-Integration #complete_order

pq-Methode prepend()

Speichern

3. Auftragsattribut Verwaltung

Gehen Sie in der WAWI im Menü VERKAUF auf den Punkt AUFTRAGSATTRIBUTE.

JTL-Wawi 1.5.29.3 - (admin) - Classic Watch Test

Start Artikel Lager Kunden **Verkauf** Zahlungen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Servicedesk Admin Hilfe/Lizenzen

F2 F3 F4 F8 F9 F10 F11 F12 Alt+S Alt+D

Artikel Einkauf Lager Verkaufsaktionen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Statistik Servicedesk Dashboard

Position 28.09.2020 Letzte 30 Tage

Kunde Vorname Gedruckt am E-Mail am Kunde Firma Zahlungsart Erstellungsdatum

Keine Einträge vorhanden.

Angebote

Aufträge

- Ohne Rechnung
- Mit Rechnung
- Externe Rechnung
- Bezahlt
- Nicht bezahlt
- Storniert
- Nicht geliefert
- Komplett geliefert
- Zurückgehalten
- Umtauschaufträge

Rechnungen

- Bezahlt
- Nicht bezahlt
- Angemahnt

Rechnungskorrekturen

Bearbeiten:

- Abonnements

Durchführen:

- Fällige Abonnements
- Preisliste

Importieren:

- Aufträge (*.xml)

Aktionen:

- Auftragsattribute**
- Auftragsfarben
- Sofortauftrag

Angebot > Ausgabe > Kunde > Zusammenfassen > Nachricht an Kunde... > Fehlbestand auf Einkaufsliste... > Workflow-Ereignis auslösen

Positionen Eigene Übersichten

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Netto...	M...	Brut...	Lagerb...	Ver...	Zulauf	Einka...	Hinweis
Keine Einträge vorhanden.										

3. Auftragsattribut anlegen

Legen Sie hier das Auftragsattribut „Versand_Mail“ an.

[illegible]

4. Versandart


Gehen Sie in der WAWI auf VERSAND und dann auf VERSANDARTEN


Die Versandart welche mit Mail Versendet werden soll legen Sie bitte ein zweites mal an.

Benennen Sie diese z.B. „DHL Versand mit Mail“

Alle Einstellungen wie bei der ersten.

Wählen Sie jetzt bei der neuen Versandart „DHL Versenden konfigurieren“.

 Versand

 **Versandart DHL Paket bearbeiten**
Hier können Sie eine eigene Versandart anlegen und spezifische Einstellungen zu (Druck-)Ausgaben, Versandkosten, Tracking etc. vornehmen. » [Dokumentation](#)

Bezeichnungen (mehrsprachig)
Name: Deutsch
Rechnungstext (veraltet):
Auftragstext (veraltet):

Eigenschaften (in jeder Sprache identisch)
Eigenschaften
Bruttopreis:
Zusatzgewicht:
MwSt:
Versandkostenfrei ab:
Priorität:

Verknüpfungen
Versandmail senden: ☒
Amazon Carrier Code:
eBay Carrier Code:
Versanddatenexport:
DHL Versenden:
DHL Versenden konfigurieren
Amazon Seller Fulfilled Prime ☐

Zahlungsinformationen (JTL-Shop)
☐ Kontodaten
☐ Kreditkarte

Tracking

Es sind folgende Platzhalter erlaubt:
#IdentCode#, #PLZ#, #Tag#, #Monat#, #Jahr#

Etikettendruck bei Auslieferung
☐ Etiketten drucken (Es erfolgt kein Versanddatenexport.)
☐ Rückfrage nach Startposition stellen
Formular:

Tracking-ID-Einstellungen für JTL-WMS / JTL-Packtisch+
Tracking-ID-Eingabe:
Format (Regex):
Text zurechtschneiden: Von: Bis:

5. Versandmail aktivieren

Entfernen Sie hier den Haken wie in der Abbildung zu sehen ist.

JTL-ShippingLabels: DHL Versenden

JTL

Versandlabel für 'DHL Paket' konfigurieren

Mit welchen Einstellungen soll das Versandlabel beim Logistiker angefordert werden? » [Dokumentation](#)

Allgemein

Größe & Gewicht

Nachnahme

International

Annahme & Identifizierung

Retouren

Anmeldung

Benutzerkonto: DHL Versenden

Allgemeine Einstellungen

Kundenindiv. Referenznummer: Auftrag Nr.: {{ Auftrag.Auftragsnummer }}

Lieferung in X Tagen: 0

Höherversicherung: Keine Höherversicherung

Adressvalidierung: ☒ Nur leitcodierbare Sendungen zulassen

Texte abschneiden: ☒ Kürzt automatisch zu lange Adressfelder

Dropshipping: ☐ Rechnungsadresse als Absender

Sperrgut: ☐

Fehleretikett drucken: ☐

Prio: ☐

Datenschutz

Empfängerdaten: ☒ Empfängerdaten nicht übermitteln (Es wird keine Paketankündigungs-Mail verschickt)

Absenderdaten: ☐ Daten nicht drucken

OK

Abbrechen

6. Workflow einrichten Damit das ganze jetzt richtig funktionier müssen wir noch einen Workflow einrichten. Der Workflow erkennt, wenn das Auftragsattribut gesetzt ist und ändert die Versandart in die, welche eine Mail versenden darf.

Dazu gehen wir wie folgt vor:

Wir wechseln in der WAWI auf ADMIN und den Punkt JTL-WORKFLOWS. Dann wählen wir (1) AUFTRÄGE und anschließend (2) erstellt. Links unten (3) gehen wir auf WORKFLOW ANLEGEN um hier einen neuen Workflow zu erstellen. Geben Sie dem Workflow einen Namen z.B. „Versandart prüfen“

Workflowverwaltung

JTL JTL-Workflows anlegen / bearbeiten

Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. » [Dokumentation](#)

Artikel Einkauf Kunden **Aufträge** Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk

Auslösende Ereignisse

- Auftrag
 - Erstellt**
 - Gelöscht
 - Geändert
 - Ausgeliefert
 - Storniert
 - Zusammengefasst
 - Abgesplittet
 - Ohne Versand abgeschlossen
 - Komplett bezahlt
 - Auftrag - Manuell

Workflow bearbeiten

Name: Keine

Bedingungen

☐ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

Aktionen

7. 'Erweiterte Eigenschaften anlegen' Klicken Sie auf die Punkte 1-4 bis ein neues Fenster aufgeht um die erweiterten Eigenschaften anzulegen

The screenshot displays the 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten' interface. On the left, under 'Auslösende Ereignisse', a tree structure shows 'Auftrag' with sub-items like 'Erstellt', 'Versandart prüfen' (highlighted with a red dot), 'Gelöscht', etc. The main area is titled 'Workflow bearbeiten' and shows the workflow 'Versandart prüfen'. It includes a 'Bedingungen' section with radio buttons for 'Alle Bedingungen erfüllt', 'Eine Bedingung erfüllt', and 'Keine Bedingung erfüllt'. A 'Bedingung definieren' dropdown is open, showing a search bar and a list of options: 'Auftrag', 'Globale Texte', 'Datum', and 'Erweiterte Eigenschaften' (highlighted with a blue bar). Below this is an 'Aktionen' section with a button 'Erweiterte Eigenschaften verwalten'. At the bottom right, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Workflowverwaltung

JTL-Workflows anlegen / bearbeiten

Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. » [Dokumentation](#)

Artikel Einkauf Kunden **Aufträge (1 Fehler)** Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk

Auslösende Ereignisse

- Auftrag
 - Erstellt
 - Versandart prüfen**
 - Gelöscht
 - Geändert
 - Ausgeliefert
 - Storniert
 - Zusammengefasst
 - Abgesplittet
 - Ohne Versand abgeschlossen
 - Komplett bezahlt
 - Auftrag - Manuell

Workflow bearbeiten

Name: Versandart prüfen Alle Ausführungsplan (Sof)

Bedingungen

☒ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

Bedingung definieren

Felder durchsuchen

Neue

- Auftrag
- Globale Texte
- Datum
- Erweiterte Eigenschaften**


Aktionen

Erweiterte Eigenschaften verwalten

Workflow anlegen Ereignis anlegen Workflow testen Workflow deaktivieren

Speichern Abbrechen

Im anschließend sich öffnenden Fenster wählen Sie (1) HINZUFÜGEN und vergeben (2) einen Namen z.B. „Versandart prüfen“ und kopieren folgenden Code (copy&paste) in das Feld (3).



[download](#)

```

{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
    {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|' %}
    {% for attribut in attribute %}
        {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
        {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
        {% endif %}
    {% endfor %}
{% else %}
    {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split:
'=' %}
    {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
    {% endif %}
{% endif %}

```

8. Bedingung aktivieren Um die Bedingung zu definieren klicken wir jetzt nochmal in das Auswahlfeld (1) und klicken unten auf das letzte kleine „+“ Pluszeichen. Drauf öffnet sich das Submenü und wir wählen unsere vorher angelegte Prüfung „Versandart prüfen“. Bei (3) selektieren wir „Gleich“ und bei (4) geben wir „true“ ein.

The screenshot shows the JTL Workflowverwaltung interface. The top navigation bar includes tabs for 'Artikel', 'Einkauf', 'Kunden', 'Aufträge', 'Versand', 'Rechnungen', 'Picklisten', 'Angebote', and 'Servicedesk'. The 'Aufträge' tab is active.

The main area is divided into two sections: 'Auslösende Ereignisse' (Triggering Events) on the left and 'Workflow bearbeiten' (Edit Workflow) on the right.

In the 'Auslösende Ereignisse' section, a tree view shows the following events: 'Auftrag', 'Erstellt', 'Versandart prüfen' (highlighted with a green dot), 'Gelöscht', 'Geändert', 'Ausgeliefert', 'Storniert', 'Zusammengefasst', 'Abgesplittet', 'Ohne Versand abgeschlossen', 'Komplett bezahlt', and 'Auftrag - Manuell'.

The 'Workflow bearbeiten' section shows the workflow name 'Versandart prüfen' and a dropdown menu set to 'Alle'. Below this, the 'Bedingungen' (Conditions) section is active, showing a condition: 'Versandart prüfen gleich true'. The condition is configured with the following settings:

- Condition type: 'Versandart prüfen' (selected from a dropdown)
- Operator: 'Gleich' (selected from a dropdown)
- Value: 'true' (entered in a text field)

Red numbered circles (1, 2, 3, 4) are placed over the interface to indicate the steps for creating a new action:

- Clicking the 'Neue' (New) button in the 'Aktionen' (Actions) section.
- Clicking the 'Versandart prüfen' action in the search results.
- Clicking the 'Versandart prüfen' action in the 'Bedingungen' section.
- Clicking the 'Versandart prüfen' action in the 'Bedingungen' section.

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

9. Aktion einrichten

Wir klicken auf (1) „Neue Aktion“ um eine neue aktion anzulegen.

Name: Alle Ausführungsplan (Sof

Bedingungen

☒ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

▼ Versandart prüfen gleich true

Gleich

[Neue Bedingung](#)

Aktionen

1 [Neue Aktion](#)

Workflow testen Workflow deaktivieren ☐

Wählen Sie die Einstellung wie im Bild zu sehen. (1) Versandart ändern, (2) die neue Versandart mit dem abgehakten Feld und bei (3) geben Sie einen Namen ein wie die Versandart im Auftrag heißen soll.

▼ Versandart ändern: Versandart auf DHL setzen.

1 Versandart: 2

Preis übernehmen: ☐
(Übernimmt den in der Versandart hinterlegten Preis)

Bez. der Versandposition: 3

Bez. aus Versandart übernehmen: ☐
(Übernimmt die in der Versandart hinterlegte Bezeichnung)

☐ Bei Fehler Workflow abbrechen

[Neue Aktion](#)

Für weitere Versandarten müssen die Schritte 4-9 wiederholt werden

Release

1.00 erster offizieller Release

Download

[n/a: Zugriff verweigert]



Haftungsausschluß

Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Schäden die durch Benutzung oder Installation meiner Software entstehen können!
Sämtlicher Gebrauch und Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:

https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl_shop4:plugins:versandmail&rev=1601398141

Last update: **29/09/2020 17:49**

