


## DINO Versandmail



### Beschreibung

JTL Shop ab Version: 4.0x

Dieses Plugin ermöglicht es, im Bestellprozess eine Abfrage zu erstellen, ob der Kunde es wünscht, dass der Versanddienstleister Ihm eine Versandbenachrichtigung per Mail sendet. Dazu muss lt. DSGVO der Kunde explizit zustimmen.

Dieses Plugin ist nur einsetzbar wenn JTL Shipping bereits installiert ist.

Rechnungs- und Lieferadresse

Versand- und Zahlungsart

Zusammenfassung

Rechnungsadresse & Lieferadresse

Rechnungsadresse

Rechnungsadresse ändern

Lieferadresse

Lieferadresse ändern

Versandart & Zahlungsart

Versandart: Paket Inland

Lieferzeit: 2 - 3 Werktage

Versandart ändern

Zahlungsart: Überweisung

Sie überweisen den Rechnungsbetrag per Vorkasse Überweisung.

Zahlungsart ändern

Kommentar

Kommentar

Paket Benachrichtigung per Email erhalten?

☐ JA Hiermit bestätige ich, das meine E-Mailadresse und Telefonnummer an den Versanddienstleister zum Zwecke der Information über den Sendungsstatus weitergegeben werden kann. Mehr Informationen hierzu finden Sie in unseren **Datenschutzbestimmungen**.

Das Plugin fragt den Kunden ob er eine Versandmail von z.B. DHL haben möchte. Ist dieses der Fall so wird in dem Feld Auftragsattribut ein „Y“ für yes eingetragen. Beim Ableich prüft ein neu angelegter Workflow ob dieses Auftragsattribut gesetzt ist. Wenn das der Fall ist, so ändert der Workflow die Versandart auf eine Versandart bei der die Versandmail erstellt werden darf.

## Hilfe

Anfragen und Updates bitte übers Forum: <https://forum.jtl-software.de>

## Installation

### 1. Plugin im Shop installieren

Laden Sie sich das Plugin (unter DOWNLOAD) herunter und installieren Sie es. Installationsanleitung von JTL für Plugins:

<https://guide.jtl-software.de/jtl-shop/shop-erweitern/plugins-fuer-jtl-shop-verwalten/>

### 2. Einstellungen kontrollieren

Nach der Installation gehen Sie im Shop Backend auf „PLUGIN“ und suchen „DINO Versandmail“ Die Standard Einstellungen sollten so aussehen wie oben.

**JTL** System ▾ Storefront ▾ Template Inhalte ▾ Plugins ▾

★ 🏠 🔍 🖼️ 👤

## Plugin: Dino Versandmail

Autor: Conny Henn  
 Homepage: <http://www.HennWeb.de>  
 Version: 100  
 Beschreibung: Abfrage ob die Mail an den Versanndienstleister übermittelt werdend darf

Einstellungen Doku

Einstellungen

Plugin aktiv? Ja

pq-Selektor für Checkbox-Integration #complete\_order

pq-Methode prepend()

Speichern

### 3. Auftragsattribut Verwaltung

Gehen Sie in der WAWI im Menü VERKAUF auf den Punkt AUFTRAGSATTRIBUTE.

JTL-Wawi 1.5.29.3 - (admin) - Classic Watch Test

Start Artikel Lager Kunden **Verkauf** Zahlungen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Servicedesk Admin Hilfe/Lizenzen

F2 F3 F4 F8 F9 F10 F11 F12 Alt+S Alt+D

Artikel Einkauf Lager Verkaufsaktionen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Statistik Servicedesk Dashboard

Position 28.09.2020 Letzte 30 Tage

Kunde Vorname Gedruckt am E-Mail am Kunde Firma Zahlungsart Erstellungsdatum

Keine Einträge vorhanden.

Angebote

Aufträge

Ohne Rechnung

Mit Rechnung

Externe Rechnung

Bezahlt

Nicht bezahlt

Storniert

Nicht geliefert

Komplett geliefert

Zurückgehalten

Umtauschaufträge

Rechnungen

Bezahlt

Nicht bezahlt

Angemahnt

Rechnungskorrekturen

Bearbeiten:

Abonnements

Durchführen:

Fällige Abonnements

Preisliste

Importieren:

Aufträge (\*.xml)

Aktionen:

**Auftragsattribute**

Auftragsfarben

Sofortauftrag

Angebot > Ausgabe > Kunde > Zusammenfassen > Nachricht an Kunde... > Fehlbstand auf Einkaufsliste... > Workflow-Ereignis auslösen

Positionen Eigene Übersichten

Artikelnummer Beschreibung Anzahl Netto... M... Brut... Lagerb... Verf... Zulauf Einka... Hinweis

Keine Einträge vorhanden.

### 3. Auftragsattribut anlegen

Legen Sie hier das Auftragsattribut „Versand\_Mail“ an.

[illegible]

#### 4. Versandart

Gehen Sie in der WAWI auf VERSAND und dann auf VERSANDARTEN

Die Versandart welche mit Mail Versendet werden soll legen Sie bitte ein zweites mal an.

Benennen Sie diese z.B. „DHL Versand mit Mail“

Alle Einstellungen wie bei der ersten.

Wählen Sie jetzt bei der neuen Versandart „DHL Versenden konfigurieren“.

 Versand

 **Versandart DHL Paket bearbeiten**  
Hier können Sie eine eigene Versandart anlegen und spezifische Einstellungen zu (Druck-)Ausgaben, Versandkosten, Tracking etc. vornehmen. » [Dokumentation](#)

**Bezeichnungen (mehrsprachig)**  
Name:  Deutsch  
Rechnungstext (veraltet):   
Auftragstext (veraltet):

**Eigenschaften (in jeder Sprache identisch)**  
**Eigenschaften**  
Bruttopreis:   
Zusatzgewicht:   
MwSt:   
Versandkostenfrei ab:   
Priorität:

**Verknüpfungen**  
Versandmail senden: ☒  
Amazon Carrier Code:   
eBay Carrier Code:   
Versanddatenexport:   
  
  
Amazon Seller Fulfilled Prime ☐

**Zahlungsinformationen (JTL-Shop)**  
☐ Kontodaten  
☐ Kreditkarte

**Tracking**  
  
Es sind folgende Platzhalter erlaubt:  
#IdentCode#, #PLZ#, #Tag#, #Monat#, #Jahr#

**Etikettendruck bei Auslieferung**  
☐ Etiketten drucken (Es erfolgt kein Versanddatenexport.)  
☐ Rückfrage nach Startposition stellen  
Formular:

**Tracking-ID-Einstellungen für JTL-WMS / JTL-Packtisch+**  
Tracking-ID-Eingabe:   
Format (Regex):   
Text zurechtschneiden: Von:  Bis:

## 5. Versandmail aktivieren

Entfernen Sie hier den Haken wie in der Abbildung zu sehen ist.

JTL ShippingLabels: DHL Versenden

JTL

Versandlabel für 'DHL Paket' konfigurieren

Mit welchen Einstellungen soll das Versandlabel beim Logistiker angefordert werden? » [Dokumentation](#)

Allgemein

Größe & Gewicht

Nachnahme

International

Annahme & Identifizierung

Retouren

Anmeldung

Benutzerkonto: DHL Versenden

Allgemeine Einstellungen

Kundenindiv. Referenznummer: Auftrag Nr.: {{ Auftrag.Auftragsnummer }}

Lieferung in X Tagen: 0

Höherversicherung: Keine Höherversicherung

Adressvalidierung: ☒ Nur leitcodierbare Sendungen zulassen

Texte abschneiden: ☒ Kürzt automatisch zu lange Adressfelder

Dropshipping: ☐ Rechnungsadresse als Absender

Sperrgut: ☐

Fehleretikett drucken: ☐

Prio: ☐

Datenschutz

Empfängerdaten: ☒ Empfängerdaten nicht übermitteln (Es wird keine Paketankündigungs-Mail verschickt)

Absenderdaten: ☐ Daten nicht drucken

OK

Abbrechen

**6. Workflow einrichten** Damit das ganze jetzt richtig funktionier müssen wir noch einen Workflow einrichten. Der Workflow erkennt, wenn das Auftragsattribut gesetzt ist und ändert die Versandart in die, welche eine Mail versenden darf.

Dazu gehen wir wie folgt vor:

Wir wechseln in der WAWI auf ADMIN und den Punkt JTL-WORKFLOWS. Dann wählen wir (1) AUFTRÄGE und anschließend (2) erstellt. Links unten (3) gehen wir auf WORKFLOW ANLEGEN um hier einen neuen Workflow zu erstellen. Geben Sie dem Workflow einen Namen z.B. „Versandart prüfen“

Workflowverwaltung

**JTL** JTL-Workflows anlegen / bearbeiten

Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. » [Dokumentation](#)

Artikel Einkauf Kunden **Aufträge** Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk

**Auslösende Ereignisse**

- Auftrag
  - Erstellt**
  - Gelöscht
  - Geändert
  - Ausgeliefert
  - Storniert
  - Zusammengefasst
  - Abgesplittet
  - Ohne Versand abgeschlossen
  - Komplett bezahlt
  - Auftrag - Manuell

**Workflow bearbeiten**

Name:  Keine

**Bedingungen**


☐ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

**Aktionen**

**7. 'Erweiterte Eigenschaften anlegen'** Klicken Sie auf die Punkte 1-4 bis ein neues Fenster aufgeht um die erweiterten Eigenschaften anzulegen

The screenshot displays the 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten' interface. On the left, under 'Auslösende Ereignisse', a tree structure shows 'Auftrag' expanded with 'Versandart prüfen' selected. The main area, 'Workflow bearbeiten', shows the workflow name 'Versandart prüfen' and a dropdown set to 'Alle'. Below this, the 'Bedingungen' section has radio buttons for 'Alle Bedingungen erfüllt' (selected), 'Eine Bedingung erfüllt', and 'Keine Bedingung erfüllt'. A 'Bedingung definieren' button is present. A search dropdown is open, showing 'Felder durchsuchen' and a list of fields: 'Auftrag', 'Globale Texte', 'Datum', and 'Erweiterte Eigenschaften' (highlighted in blue). Below the search dropdown, the 'Aktionen' section shows 'Erweiterte Eigenschaften verwalten' selected. At the bottom right, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Im anschließend sich öffnenden Fenster wählen Sie (1) HINZUFÜGEN und vergeben (2) einen Namen z.B. „Versandart prüfen“ und kopieren folgenden Code (copy&paste) in das Feld (3).



[download](#)

```
{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
  {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|' %}
  {% for attribut in attribute %}
    {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
    {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% else %}
  {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split:
'=' %}
  {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
  {% endif %}
{% endif %}
```

**8. Bedingung aktivieren** Um die Bedingung zu definieren klicken wir jetzt nochmal in das Auswahlfeld (1) und klicken unten auf das letzte kleine „+“ Pluszeichen. Drauf öffnet sich das Submenü und wir wählen unsere vorher angelegte Prüfung „Versandart prüfen“. Bei (3) selektieren wir „Gleich“ und bei (4) geben wir „true“ ein.

The screenshot shows the JTL Workflowverwaltung interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Artikel', 'Einkauf', 'Kunden', 'Aufträge', 'Versand', 'Rechnungen', 'Picklisten', 'Angebote', and 'Servicedesk'. The 'Aufträge' tab is selected. Below the navigation bar, there's a section for 'Auslösende Ereignisse' (Triggering Events) with a tree view showing 'Auftrag' and its sub-events, with 'Versandart prüfen' highlighted. To the right, the 'Workflow bearbeiten' (Edit Workflow) section is active. It shows the workflow name 'Versandart prüfen' and a dropdown for 'Alle'. Below this, there's a 'Bedingungen' (Conditions) section with radio buttons for 'Alle Bedingungen erfüllt', 'Eine Bedingung erfüllt', and 'Keine Bedingung erfüllt'. A condition is added: 'Versandart prüfen gleich true'. The condition is configured with 'Erweiterte Eigenschaften/Versandart prüfen' as the field, 'Gleich' as the operator, and 'true' as the value. Below the conditions, there's an 'Aktionen' (Actions) section with a 'Neue' button and a list of actions, including 'Erweiterte Eigenschaften verwalten'. At the bottom, there are buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

## 9. Aktion einrichten

Wir klicken auf (1) „Neue Aktion“ um eine neue aktion anzulegen.

Name:  Alle Ausführungsplan (Sof

Bedingungen

☒ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

▼ Versandart prüfen gleich true

Gleich

[Neue Bedingung](#)

Aktionen

1 [Neue Aktion](#)

Workflow testen Workflow deaktivieren ☐

Wählen Sie die Einstellung wie im Bild zu sehen. (1) Versandart ändern, (2) die neue Versandart mit dem abgehakten Feld und bei (3) geben Sie einen Namen ein wie die Versandart im Auftrag heißen soll.

▼ Versandart ändern: Versandart auf DHL setzen.

1 Versandart ändern Versandart: 2 DHL

Preis übernehmen: ☐  
(Übernimmt den in der Versandart hinterlegten Preis)

Bez. der Versandposition: 3

Bez. aus Versandart übernehmen: ☐  
(Übernimmt die in der Versandart hinterlegte Bezeichnung)

☐ Bei Fehler Workflow abbrechen

[Neue Aktion](#)

Für weitere Versandarten müssen die Schritte 4-9 wiederholt werden

# Release

1.00 erster offizieller Release

# Download

[n/a: Zugriff verweigert]



## Haftungsausschluß

Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Schäden die durch Benutzung oder Installation meiner Software entstehen können!  
Sämtlicher Gebrauch und Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:

[https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl\\_shop4:plugins:versandmail&rev=1601398750](https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl_shop4:plugins:versandmail&rev=1601398750)

Last update: **29/09/2020 17:59**

