


## DINO Versandmail



### Beschreibung

JTL Shop ab Version: 4.0x

Dieses Plugin ermöglicht es, im Bestellprozess eine Abfrage zu erstellen, ob der Kunde es wünscht, dass der Versanddienstleister ihm eine Versandbenachrichtigung per Mail sendet. Dazu muss lt. DSGVO der Kunde explizit zustimmen.

Dieses Plugin ist nur einsetzbar wenn JTL Shipping bereits installiert ist.



**Plugin: Dino Versandmail**

Autor: Conny Henn  
Homepage: <http://www.HennWeb.de>  
Version: 100  
Beschreibung: Abfrage ob die Mail an den Versanddienstleister übermittelt werdend darf

Einstellungen | Doku

Einstellungen

Plugin aktiv? Ja

pq-Selektor für Checkbox-Integration #complete\_order

pq-Methode prepend()

Speichern

### 3. Auftragsattribut Verwaltung

Gehen Sie in der WAWI im Menü VERKAUF auf den Punkt AUFTRAGSATTRIBUTE.

JTL-Wawi 1.5.29.3 - (admin) - Classic Watch Test

Start Artikel Lager Kunden Verkauf Zahlungen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Servicedesk Admin Hilfe/Lizenzen

Bearbeiten:  
Abonnements  
Durchführen:  
Fällige Abonnements  
Preisliste  
Importieren:  
Aufträge (\*.xml)  
Anfragen:  
Auftragsattribute  
Auftragsfarben  
Sofortauftrag

Keine Einträge vorhanden.

Kunde Vorname	Gedruckt am	E-Mail am	Kunde Firma	Zahlungsart	Erstellungsdatum
Keine Einträge vorhanden.					

Positionen Eigene Übersichten

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Netto...	M...	Brut...	Lagerb...	Verf...	Zulauf	Einka...	Hinweis
Keine Einträge vorhanden.										

### 3. Auftragsattribut anlegen

Legen Sie hier das Auftragsattribut „Versand\_Mail“ an.



**JTL Versand**

### Versandart DHL Paket bearbeiten

Hier können Sie eine eigene Versandart anlegen und spezifische Einstellungen zu (Druck-)Ausgaben, Versandkosten, Tracking etc. vornehmen. » [Dokumentation](#)

Bezeichnungen (mehrsprachig)

Name:  Deutsch

Rechnungstext (veraltet):

Auftragstext (veraltet):

Eigenschaften (in jeder Sprache identisch)

**Eigenschaften**

Bruttopreis:

Zusatzgewicht:

MwSt:

Versandkostenfrei ab:

Priorität:

**Verknüpfungen**

Versandmail senden:

Amazon Carrier Code:

eBay Carrier Code:

Versanddatenexport:

Amazon Seller Fulfilled Prime

**Zahlungsinformationen (JTL-Shop)**

Kontodaten

Kreditkarte

**Tracking**

Es sind folgende Platzhalter erlaubt:  
#IdentCode#, #PLZ#, #Tag#, #Monat#, #Jahr#

**Etikettendruck bei Auslieferung**

Etiketten drucken (Es erfolgt kein Versanddatenexport.)

Rückfrage nach Startposition stellen

Formular:

**Tracking-ID-Einstellungen für JTL-WMS / JTL-Packtisch+**

Tracking-ID-Eingabe:

Format (Regex):

Text zurechtschneiden: Von:  Bis:

### 5. Versandmail aktivieren

Entfernen Sie hier den Haken wie in der Abbildung zu sehen ist.

JTL-ShippingLabels: DHL Versenden

**JTL** Versandlabel für 'DHL Paket' konfigurieren  
Mit welchen Einstellungen soll das Versandlabel beim Logistiker angefordert werden? » [Dokumentation](#)

Allgemein Größe & Gewicht Nachnahme International Annahme & Identifizierung Retouren

Anmeldung  
Benutzerkonto: DHL Versenden

Allgemeine Einstellungen  
Kundenindiv. Referenznummer: Auftrag Nr.: {{ Auftrag.Auftragsnummer }}  
Lieferung in X Tagen: 0  
Höherversicherung: Keine Höherversicherung  
Adressvalidierung:  Nur leitcodierbare Sendungen zulassen  
Texte abschneiden:  Kürzt automatisch zu lange Adressfelder  
Dropshipping:  Rechnungsadresse als Absender  
Sperrgut:   
Fehleretikett drucken:   
Prio:

Datenschutz  
Empfängerdaten:  Empfängerdaten nicht übermitteln (Es wird keine Paketankündigungs-Mail verschickt)  
Absenderdaten:  Daten nicht drucken

OK Abbrechen

**6. Workflow einrichten** Damit das ganze jetzt richtig funktionier müssen wir noch einen Workflow einrichten. Der Workflow erkennt, wenn das Auftragsattribut gesetzt ist und ändert die Versandart in die, welche eine Mail versenden darf.

Dazu gehen wir wie folgt vor:

Wir wechseln in der WAWI auf ADMIN und den Punkt JTL-WORKFLOWS. Dann wählen wir (1) AUFTRÄGE und anschließend (2) erstellt. Links unten (3) gehen wir auf WORKFLOW ANLEGEN um hier einen neuen Workflow zu erstellen. Geben Sie dem Workflow einen Namen z.B. „Versandart prüfen“

Workflowverwaltung

JTL-Workflows anlegen / bearbeiten

Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. » [Dokumentation](#)

Artikel Einkauf Kunden **Aufträge** Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk

Auslösende Ereignisse

- Auftrag
- Erstellt**
- Gelöscht
- Geändert
- Ausgeliefert
- Storniert
- Zusammengefasst
- Abgesplittet
- Ohne Versand abgeschlossen
- Komplett bezahlt
- Auftrag - Manuell

Workflow bearbeiten

Name:  Keine

Bedingungen

Alle Bedingungen erfüllt  Eine Bedingung erfüllt  Keine Bedingung erfüllt

Neue Bedingung

Aktionen

Neue Aktion

**7. 'Erweiterte Eigenschaften anlegen'** Klicken Sie auf die Punkte 1-4 bis ein neues Fenster aufgeht um die erweiterten Eigenschaften anzulegen

The screenshot shows the 'Workflowverwaltung' interface for 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten'. The current workflow is named 'Versandart prüfen'. The 'Bedingungen' section is active, showing a search for 'Erweiterte Eigenschaften' (highlighted with a red circle 3). The 'Aktionen' section below shows 'Erweiterte Eigenschaften verwalten' (highlighted with a red circle 4). The workflow name 'Versandart prüfen' is entered in the 'Name' field (highlighted with a red circle 2). The 'Bedingungen' section has radio buttons for 'Alle Bedingungen erfüllt', 'Eine Bedingung erfüllt', and 'Keine Bedingung erfüllt'. The 'Auslösende Ereignisse' sidebar on the left lists various events, with 'Versandart prüfen' selected (highlighted with a red circle 1). At the bottom, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen', and a 'Workflow deaktivieren' checkbox.

Im anschließend sich öffnenden Fenster wählen Sie (1) HINZUFÜGEN und vergeben (2) einen Namen z.B. „Versandart prüfen“ und kopieren folgenden Code (copy&paste) in das Feld (3).

Erweiterte-Eigenschaften bearbeiten

Erweiterte-Eigenschaften bearbeiten  
Hier können Sie die Erweiterte-Eigenschaften bearbeiten. » Dokumentation

Auftrag  
Versandart prüfen

Name: Versandart prüfen Rückgabtyp: Text Globale Textbausteine

```

1 {% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
2   {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|' %}
3   {% for attribut in attribute %}
4     {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
5     {% if currentAttribute[0] == 'shipping_provider_c
6   true
7     {% endif %}
8   {% endfor %}
9 {% else %}
10  {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attrib
11  {% if currentAttribute[0] == 'shipping_provider_c
12  true
13    {% endif %}
14  {% endif %}

```

Variablen

- Vorgang
- Datum
- Firma
- GlobaleTexte
- Tabulator
- Verzeichnisse
- Vorgabe

Vorschau-Auftrag wählen

Infobox

Auftrag

Wählen sie über den Baum eine Variable aus und fügen diese durch einen Doppelklick oder per Drag & Drop in den Editor ein.  
Filter und CodeSnippets können per Rechtsklick auf die Variable ausgewählt und angewendet werden.

Hinzufügen Entfernern

Rohdaten Vorschau (Text) Vorschau (Browser)

OK Abbrechen

[download](#)

```

{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
  {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|' %}
  {% for attribut in attribute %}
    {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
    {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% else %}
  {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split:
'=' %}
  {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
  {% endif %}
{% endif %}

```

**8. Bedingung aktivieren** Um die Bedingung zu definieren klicken wir jetzt nochmal in das Auswahlfeld (1) und klicken unten auf das letzte kleine „+“ Pluszeichen. Drauf öffnet sich das Submenü und wir wählen unsere vorher angelegte Prüfung „Versandart prüfen“. Bei (3) selektieren wir „Gleich“ und bei (4) geben wir „true“ ein.

The screenshot shows the 'Workflowverwaltung' interface for 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten'. The main menu includes 'Artikel', 'Einkauf', 'Kunden', 'Aufträge', 'Versand', 'Rechnungen', 'Picklisten', 'Angebote', and 'Servicedesk'. The 'Aufträge' tab is active. On the left, a tree view shows triggering events ('Auslösende Ereignisse') such as 'Auftrag', 'Erstellt', 'Versandart prüfen', 'Gelöscht', etc. The main area is titled 'Workflow bearbeiten' and shows a workflow named 'Versandart prüfen'. The 'Bedingungen' (Conditions) section is active, with radio buttons for 'Alle Bedingungen erfüllt', 'Eine Bedingung erfüllt', and 'Keine Bedingung erfüllt'. A condition is configured: '1' 'Versandart prüfen' (selected from a dropdown) '3' 'Gleich' (operator) '4' 'true' (value). A search dropdown is open, showing options like 'Auftrag', 'Datum', and 'Erweiterte Eigenschaften' with 'Versandart prüfen' selected. The 'Aktionen' (Actions) section is empty. At the bottom, there are buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

### 9. Aktion einrichten

Wir klicken auf (1) „Neue Aktion“ um eine neue aktion anzulegen.

Name:  Alle Ausführungsplan (Sof

Bedingungen

Alle Bedingungen erfüllt  Eine Bedingung erfüllt  Keine Bedingung erfüllt

▼ Versandart prüfen gleich true 🗑️

▼ Gleich ▼

[Neue Bedingung](#)

Aktionen

**1** [Neue Aktion](#)

Workflow deaktivieren

Wählen Sie die Einstellung wie im Bild zu sehen. (1) Versandart ändern, (2) die neue Versandart mit dem abgehakten Feld und bei (3) geben Sie einen Namen ein wie die Versandart im Auftrag heißen soll.

▼ Versandart ändern: Versandart auf DHL setzen. 🗑️

**1**  ▼ Versandart: **2**  ▼

Preis übernehmen:   
(Übernimmt den in der Versandart hinterlegten Preis)

Bez. der Versandposition: **3**  🗑️

Bez. aus Versandart übernehmen:   
(Übernimmt die in der Versandart hinterlegte Bezeichnung)

Bei Fehler Workflow abbrechen

[Neue Aktion](#)

Für weitere Versandarten müssen die Schritte 4-9 wiederholt werden

# Release

1.00 erster offizieller Release

# Download

[n/a: Zugriff verweigert]



## Haftungsausschluß

Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Schäden die durch Benutzung oder Installation meiner Software entstehen können!  
Sämtlicher Gebrauch und Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:

[https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl\\_shop4:plugins:versandmail&rev=1601399633](https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl_shop4:plugins:versandmail&rev=1601399633)

Last update: **29/09/2020 18:13**

