

## DINO Versandmail




## Beschreibung

JTL Shop ab Version: 4.0x

Dieses Plugin ermöglicht es, im Bestellprozess eine Abfrage zu erstellen, ob der Kunde es wünscht, dass der Versanddienstleister Ihm eine Versandbenachrichtigung per Mail sendet. Dazu muss lt. DSGVO der Kunde explizit zustimmen.

Dieses Plugin ist nur einsetzbar wenn JTL Shipping bereits installiert ist.



Rechnungs- und Lieferadresse

Versand- und Zahlungsart

Zusammenfassung

Rechnungsadresse & Lieferadresse

Rechnungsadresse

Lieferadresse

Rechnungsadresse ändern

Lieferadresse ändern

Versandart & Zahlungsart

**Versandart:** Paket Inland

Lieferzeit: 2 - 3 Werktag(e)

✓ Versandart ändern

**Zahlungsart:** Überweisung

Sie überweisen den Rechnungsbetrag per Vorkasse Überweisung.

✓ Zahlungsart ändern

Kommentar

Kommentar

Paket Benachrichtigung per Email erhalten?

JA Hiermit bestätige ich, das meine E-Mailadresse und Telefonnummer an den Versanddienstleister zum Zwecke der Information über den Sendungsstatus weitergegeben werden kann. Mehr Informationen hierzu finden Sie in unseren [Datenschutzbestimmungen](#).

Das Plugin fragt den Kunden ob er eine Versandmail von z.B. DHL haben möchte. Ist dieses der Fall so wird in dem Feld Auftragsattribut ein „Y“ für yes eingetragen. Beim Ableich prüft ein neu angelegter Workflow ob dieses Auftragsattribut gesetzt ist. Wenn das der Fall ist, so ändert der Workflow die Versandart auf eine Versandart bei der die Versandmail erstellt werden darf.

## Hilfe

Anfragen und Updates bitte übers Forum: <https://forum.jtl-software.de>

## Installation

### 1. Plugin im Shop installieren

Laden Sie sich das Plugin (unter DOWNLOAD) herunter und installieren Sie es.

Installations- und Updateanleitung von JTL für Plugins:

<https://guide.jtl-software.de/jtl-shop/shop-erweitern/plugins-fuer-jtl-shop-verwalten/>

### 2. Einstellungen kontrollieren

Nach der Installation gehen Sie im Shop Backend auf „PLUGIN“ und suchen „DINO Versandmail“ Die Standard Einstellungen sollten so aussehen wie oben.

Plugin: Dino Versandmail

**Autor:** Conny Henn

**Homepage:** <http://www.HennWeb.de>

**Version:** 100

**Beschreibung:** Abfrage ob die Mail an den Versanddienstleister übermittelt werden darf

Einstellungen Doku

Einstellungen

Plugin aktiv? Ja

pq-Selektor für Checkbox-Integration #complete\_order

pq-Methode preprend()

Speichern

### 3. Auftragsattribut Verwaltung

Gehen Sie in der WAWI im Menü VERKAUF auf den Punkt AUFTRAGSATTRIBUTE.

JTL-Wawi 1.5.29.3 - (admin) - Classic Watch Test

Start Artikel Lager Kunden Verkauf Zahlungen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Servicedesk Admin Hilfe/Lizenzen

Artikel Einkauf La

Angebote

Aufträge

Ohne Rechnung

Mit Rechnung

Externe Rechnung

Bezahlt

Nicht bezahlt

Storniert

Nicht geliefert

Komplett geliefert

Zurückgehalten

Umtauschaufräge

Rechnungen

Bezahlt

Nicht bezahlt

Angemahnt

Rechnungskorrekturen

Bearbeiten:

Abonnements

Durchführen:

Fällige Abonnements

Preisliste

Importieren:

Aufträge (\*.xml)

Auflagen:

Auftragsattribute

Auftragsfarben


Sofortauftrag

Keine Einträge vorhanden.

Keine Einträge vorhanden.

### 3. Auftragsattribut anlegen

Legen Sie hier das Auftragsattribut „Versand\_Mail“ an.



#### 4. Versandart

Gehen Sie in der WAWI auf VERSAND und dann auf VERSANDARTEN  
Die Versandart welche mit Mail Versendet werden soll legen Sie bitte ein zweites mal an.  
Benennen Sie diese z.B. „DHL Versand mit Mail“  
Alle Einstellungen wie bei der ersten.  
Wählen Sie jetzt bei der neuen Versandart „DHL Versenden konfigurieren“ .

**JL Versand**

**Versandart DHL Paket bearbeiten**

Hier können Sie eine eigene Versandart anlegen und spezifische Einstellungen zu (Druck-)Ausgaben, Versandkosten, Tracking etc. vornehmen. » [Dokumentation](#)

Bezeichnungen (mehrsprachig)

Name:

Rechnungstext (veraltet):

Auftragstext (veraltet):

Eigenschaften (in jeder Sprache identisch)

Eigenschaften

Brutto-preis:

Zusatzgewicht:

MwSt:

Versandkostenfrei ab:

Priorität:

Zahlungsinformationen (JTL-Shop)

Kontodaten

Kreditkarte

Verknüpfungen

Versandmail senden:

Amazon Carrier Code:

eBay Carrier Code:

Versanddatenexport:

DHL Versenden:

[DHL Versenden konfigurieren](#)

Amazon Seller Fulfilled Prime  [Konfigurieren](#)

Tracking

http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/report\_popup.jsp?lang=de&idc=#IdentCode#

Es sind folgende Platzhalter erlaubt:  
#IdentCode#, #PLZ#, #Tag#, #Monat#, #Jahr#

Etikettendruck bei Auslieferung

Etiketten drucken (Es erfolgt kein Versanddatenexport)

Rückfrage nach Startposition stellen

Formular:

Tracking-ID-Einstellungen für JTL-WMS / JTL-Packtisch+

Tracking-ID-Eingabe:


Format (Regex):

Text zurechtschneiden: Von:  Bis:

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

## 5. Versandmail aktivieren


Entfernen Sie hier den Haken wie in der Abbildung zu sehen ist.




**6. Workflow einrichten** Damit das ganze jetzt richtig funktioniert müssen wir noch einen Workflow einrichten. Der Workflow erkennt, wenn das Auftragsattribut gesetzt ist und ändert die Versandart in die, welche eine Mail versenden darf.

Dazu gehen wir wie folgt vor:


Wir wechseln in der WAWI auf ADMIN und den Punkt JTL-WORKFLOWS. Dann wählen wir (1) AUFTRÄGE und anschließend (2) erstellt. Links unten (3) gehen wir auf WORKFLOW ANLEGEN um hier einen neuen Workflow zu erstellen. Geben Sie dem Workflow einen Namen z.B. „Versandart prüfen“



**7. 'Erweiterte Eigenschaften anlegen'** Klicken Sie auf die Punkte 1-4 bis ein neues Fenster aufgeht um die erweiterten Eigenschaften anzulegen



Im anschließend sich öffnenden Fenster wählen Sie (1) HINZUFÜGEN und vergeben (2) einen Namen z.B. „Versandart prüfen“ und kopieren folgenden Code (copy&paste) in das Feld (3).



[download](#)

```

{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
    {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|' %}
    {% for attribut in attribute %}
        {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
        {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
    true
        {% endif %}
        {% endfor %}
    {% else %}
        {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split:
'=' %}
        {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
    true
        {% endif %}
    {% endif %}

```

**8. Bedingung aktivieren** Um die Bedingung zu definieren klicken wir jetzt nochmal in das Auswahlfeld (1) und klicken unten auf das letzte kleine „+“ Pluszeichen. Drauf öffnet sich das Submenü und wir wählen unsere vorher angelegte Prüfung „Versandart prüfen“. Bei (3) selektieren wir „Gleich“ und bei (4) geben wir „true“ ein.

JTL Workflowverwaltung

JTL-Workflows anlegen / bearbeiten  
Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. ➤ Dokumentation

Artikel Einkauf Kunden Aufträge Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk

Auslösende Ereignisse

- Auftrag
  - Erstellt
    - **Versandart prüfen**
    - Gelöscht
    - Geändert
    - Ausgeliefert
    - Stormiert
    - Zusammengefasst
    - Abgesplittet
    - Ohne Versand abgeschlossen
    - Komplett bezahlt
  - Auftrag - Manuell

Workflow bearbeiten

Name: Versandart prüfen Alle Ausführungsplan (Sof...)

Bedingungen

Alle Bedingungen erfüllt  Eine Bedingung erfüllt  Keine Bedingung erfüllt

1. **Versandart prüfen gleich true**


Erweiterte Eigenschaften/Versandart prüfen  
Felder durchsuchen  
2. **Auftrag**  
3. **Gleich**  
4. **true**

Aktionen

Neue Erweiterte Eigenschaften verwalten

Workflow anlegen ➤ Ereignis anlegen ➤ Workflow testen Workflow deaktivieren

Speichern Abbrechen



## 9. Aktion einrichten

Wir klicken auf (1) „Neue Aktion“ um eine neue action anzulegen.

Name:  Alle  

Bedingungen

Alle Bedingungen erfüllt  Eine Bedingung erfüllt  Keine Bedingung erfüllt

▼ Versandart prüfen gleich true

Versandart prüfen  Gleich  true

[Neue Bedingung](#)

Aktionen

**1** [Neue Aktion](#)

[Workflow testen](#)

Wählen Sie die Einstellung wie im Bild zu sehen. (1) Versandart ändern, (2) die neue Versandart mit dem abgehakten Feld und bei (3) geben Sie einen Namen ein wie die Versandart im Auftrag heißen soll.

**1**  **2** Versandart:  **3**  Bei Fehler Workflow abbrechen

**1** **2** **3** [Neue Aktion](#)

Für weitere Versandarten müssen die Schritte 4-9 wiederholt werden

# Release

1.00 erster offizieller Release

# Download

[n/a: Zugriff verweigert]



## Haftungsausschluß

Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Schäden die durch Benutzung oder Installation meiner Software entstehen können!  
Sämtlicher Gebrauch und Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

From:  
<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:  
[https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl\\_shop4:plugins:versandmail&rev=1601469583](https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl_shop4:plugins:versandmail&rev=1601469583)

Last update: **30/09/2020 13:39**

