

DINO Versandmail



Beschreibung

JTL Shop ab Version: 4.0x

Dieses Plugin ermöglicht es, im Bestellprozess eine Abfrage zu erstellen, ob der Kunde es wünscht, dass der Versanddienstleister ihm eine Versandbenachrichtigung per Mail sendet. Dazu muss lt. DSGVO der Kunde explizit zustimmen.

Dieses Plugin ist nur einsetzbar wenn JTL Shipping bereits installiert ist.

Rechnungs- und Lieferadresse

Versand- und Zahlungsart

Zusammenfassung

Rechnungsadresse & Lieferadresse

Rechnungsadresse

Rechnungsadresse ändern

Lieferadresse

Lieferadresse ändern

Versandart & Zahlungsart

Versandart: Paket Inland

Lieferzeit: 2 - 3 Werktage

Versandart ändern

Zahlungsart: Überweisung

Sie überweisen den Rechnungsbetrag per Vorkasse Überweisung.

Zahlungsart ändern

Kommentar

Kommentar

Paket Benachrichtigung per Email erhalten?

☐ JA Hiermit bestätige ich, das meine E-Mailadresse und Telefonnummer an den Versanddienstleister zum Zwecke der Information über den Sendungsstatus weitergegeben werden kann. Mehr Informationen hierzu finden Sie in unseren **Datenschutzbestimmungen**.

Das Plugin fragt den Kunden ob er eine Versandmail von z.B. DHL haben möchte. Ist dieses der Fall so wird in dem Feld Auftragsattribut ein „Y“ für yes eingetragen. Beim Ableich prüft ein neu angelegter Workflow ob dieses Auftragsattribut gesetzt ist. Wenn das der Fall ist, so ändert der Workflow die Versandart auf eine Versandart bei der die Versandmail erstellt werden darf.

Hilfe

Anfragen und Updates bitte übers Forum: <https://forum.jtl-software.de>

Installation

1. Plugin im Shop installieren

Laden Sie sich das Plugin (unter DOWNLOAD) herunter und installieren Sie es.

Installations- und Updateanleitung von JTL für Plugins:

<https://guide.jtl-software.de/jtl-shop/shop-erweitern/plugins-fuer-jtl-shop-verwalten/>

2. Einstellungen kontrollieren

Nach der Installation gehen Sie im Shop Backend auf „PLUGIN“ und suchen „DINO Versandmail“

Die Standard Einstellungen sollten so aussehen wie oben.

Plugin: Dino Versandmail

Autor: Conny Henn
 Homepage: <http://www.HennWeb.de>
 Version: 100
 Beschreibung: Abfrage ob die Mail an den Versanddienstleister übermittelt werdend darf

Einstellungen Doku

Einstellungen

Plugin aktiv? Ja

pq-Selektor für Checkbox-Integration #complete_order

pq-Methode preprend()

Speichern

3. Auftragsattribut Verwaltung

Gehen Sie in der WAWI im Menü VERKAUF auf den Punkt AUFTRAGSATTRIBUTE.

JTL-Wawi 1.5.29.3 - (admin) - Classic Watch Test

Start Artikel Lager Kunden Verkauf Zahlungen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Servicedesk Admin Hilfe/Lizenzen

Bearbeiten:
 Abonnements
 Durchführen:
 Fällige Abonnements
 Preisliste
 Importieren:
 Aufträge (*.xml)
 Ausgeben:
 Auftragsattribute
 Auftragsfarben
 Sofortauftrag

Keine Einträge vorhanden.

Positionen Eigene Übersichten

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Netto...	M...	Brut...	Lagerb...	Verf...	Zulauf	Einka...	Hinweis
Keine Einträge vorhanden.										

3. Auftragsattribut anlegen

Legen Sie hier das Auftragsattribut „Versand_Mail“ an.

Auftragsattribute anlegen

Attributname

Versand_Mail

Anlegen...

Bearbeiten...

Löschen

Schließen

4. Versandart

Gehen Sie in der WAWI auf VERSAND und dann auf VERSANDARTEN

Die Versandart welche mit Mail Versendet werden soll legen Sie bitte ein zweites mal an.

Benennen Sie diese z.B. „DHL Versand mit Mail“

Alle Einstellungen wie bei der ersten.

Wählen Sie jetzt bei der neuen Versandart „DHL Versenden konfigurieren“.

Versandart DHL Paket bearbeiten

Hier können Sie eine eigene Versandart anlegen und spezifische Einstellungen zu (Druck-)Ausgaben, Versandkosten, Tracking etc. vornehmen. » [Dokumentation](#)

Bezeichnungen (mehrsprachig)

Name: Deutsch

Rechnungstext (veraltet):

Auftragstext (veraltet):

Eigenschaften (in jeder Sprache identisch)

Eigenschaften

Bruttopreis:

Zusatzgewicht:

MwSt:

Versandkostenfrei ab:

Priorität:

Zahlungsinformationen (JTL-Shop)

☐ Kontodaten

☐ Kreditkarte

Etikettendruck bei Auslieferung

☐ Etiketten drucken (Es erfolgt kein Versanddatenexport.)

☐ Rückfrage nach Startposition stellen

Formular:

Verknüpfungen

Versandmail senden: ☒

Amazon Carrier Code:

eBay Carrier Code:

Versanddatenexport:

Amazon Seller Fulfilled Prime ☐

Tracking

Es sind folgende Platzhalter erlaubt:

#IdentCode#, #PLZ#, #Tag#, #Monat#, #Jahr#

Tracking-ID-Einstellungen für JTL-WMS / JTL-Packtisch+

Tracking-ID-Eingabe:

Format (Regex):

Text zurechtschneiden: Von: Bis:

Speichern

Abbrechen

5. Versandmail aktivieren

Entfernen Sie hier den Haken wie in der Abbildung zu sehen ist.

JTL-ShippingLabels: DHL Versenden

Versandlabel für 'DHL Paket' konfigurieren
Mit welchen Einstellungen soll das Versandlabel beim Logistiker angefordert werden? » [Dokumentation](#)

Allgemein Größe & Gewicht Nachnahme International Annahme & Identifizierung Retouren

Anmeldung
Benutzerkonto: DHL Versenden

Allgemeine Einstellungen
Kundenindiv. Referenznummer: Auftrag Nr.: {{ Auftrag.Auftragsnummer }}
Lieferung in X Tagen: 0
Höherversicherung: Keine Höherversicherung
Adressvalidierung: ☒ Nur leitcodierbare Sendungen zulassen
Texte abschneiden: ☒ Kürzt automatisch zu lange Adressfelder
Dropshipping: ☐ Rechnungsadresse als Absender
Sperrgut: ☐
Fehleretikett drucken: ☐
Prio: ☐

Datenschutz
Empfängerdaten: ☒ Empfängerdaten nicht übermitteln (Es wird keine Paketankündigungs-Mail verschickt)
Absenderdaten: ☐ Daten nicht drucken

OK Abbrechen

6. Workflow einrichten Damit das ganze jetzt richtig funktionier müssen wir noch einen Workflow einrichten. Der Workflow erkennt, wenn das Auftragsattribut gesetzt ist und ändert die Versandart in die, welche eine Mail versenden darf.
Dazu gehen wir wie folgt vor:

Wir wechseln in der WAWI auf ADMIN und den Punkt JTL-WORKFLOWS. Dann wählen wir (1) AUFTRÄGE und anschließend (2) erstellt. Links unten (3) gehen wir auf WORKFLOW ANLEGEN um hier einen neuen Workflow zu erstellen. Geben Sie dem Workflow einen Namen z.B. „Versandart prüfen“

Workflowverwaltung

JTL JTL-Workflows anlegen / bearbeiten

Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. » [Dokumentation](#)

Artikel Einkauf Kunden **Aufträge** Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk

Auslösende Ereignisse

- Auftrag
- Erstellt**
- Gelöscht
- Geändert
- Ausgeliefert
- Storniert
- Zusammengefasst
- Abgesplittet
- Ohne Versand abgeschlossen
- Komplett bezahlt
- Auftrag - Manuell

Workflow bearbeiten

Name: Keine


Bedingungen

☐ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt


Aktionen

☐ Workflow deaktivieren

7. 'Erweiterte Eigenschaften anlegen' Klicken Sie auf die Punkte 1-4 bis ein neues Fenster aufgeht um die erweiterten Eigenschaften anzulegen



Im anschließend sich öffnenden Fenster wählen Sie (1) HINZUFÜGEN und vergeben (2) einen Namen z.B. „Versandart prüfen“ und kopieren folgenden Code (copy&paste) in das Feld (3).



download

```
{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
    {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|' %}
    {% for attribut in attribute %}
        {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
        {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
        {% endif %}
    {% endfor %}
{% else %}
    {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split:
'=' %}
    {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
    {% endif %}
{% endif %}
```

8. Bedingung aktivieren Um die Bedingung zu definieren klicken wir jetzt nochmal in das Auswahlfeld (1) und klicken unten auf das letzte kleine „+“ Pluszeichen. Drauf öffnet sich das Submenü und wir wählen unsere vorher angelegte Prüfung „Versandart prüfen“. Bei (3) selektieren wir „Gleich“ und bei (4) geben wir „true“ ein.

The screenshot shows the 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten' interface. At the top, there are tabs for different modules: Artikel, Einkauf, Kunden, **Aufträge**, Versand, Rechnungen, Picklisten, Angebote, and Servicedesk. The 'Auslösende Ereignisse' (Triggering Events) list on the left includes 'Auftrag' with sub-items like 'Erstellt', 'Versandart prüfen' (highlighted), 'Gelöscht', 'Geändert', 'Ausgeliefert', 'Storniert', 'Zusammengefasst', 'Abgesplittet', 'Ohne Versand abgeschlossen', 'Komplett bezahlt', and 'Auftrag - Manuell'. The 'Workflow bearbeiten' (Edit Workflow) section on the right shows the workflow name 'Versandart prüfen' and a dropdown for 'Alle'. Below this, the 'Bedingungen' (Conditions) section has radio buttons for 'Alle Bedingungen erfüllt' (selected), 'Eine Bedingung erfüllt', and 'Keine Bedingung erfüllt'. A condition is added: 'Versandart prüfen gleich true', with 'Erweiterte Eigenschaften/Versandart prüfen' selected in the dropdown, 'Gleich' in the operator dropdown, and 'true' in the value field. A search dropdown is open, showing options like 'Auftrag', 'Globale Texte', 'Datum', 'Erweiterte Eigenschaften', and 'Versandart prüfen'. The 'Aktionen' (Actions) section is empty. At the bottom, there are buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

9. Aktion einrichten

Wir klicken auf (1) „Neue Aktion“ um eine neue aktion anzulegen.

Name: Alle Ausführungsplan (Sof...

Bedingungen

☒ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

▼ Versandart prüfen gleich true

Erweiterte Eigenschaften\Versandart prüfen

Gleich

true

[Neue Bedingung](#)

Aktionen

1 [Neue Aktion](#)

Workflow deaktivieren ☐

Wählen Sie die Einstellung wie im Bild zu sehen. (1) Versandart ändern, (2) die neue Versandart mit dem abgehakten Feld und bei (3) geben Sie einen Namen ein wie die Versandart im Auftrag heißen soll.

▼ Versandart ändern: Versandart auf DHL setzen.

1 Versandart ändern

Versandart: **2** DHL

Preis übernehmen: ☐
(Übernimmt den in der Versandart hinterlegten Preis)

Bez. der Versandposition: **3** DHL

Bez. aus Versandart übernehmen: ☐
(Übernimmt die in der Versandart hinterlegte Bezeichnung)

☐ Bei Fehler Workflow abbrechen

[Neue Aktion](#)

Für weitere Versandarten müssen die Schritte 4-9 wiederholt werden

Release

1.00 erster offizeller Release

Download

[n/a: Zugriff verweigert]



Mit dem Download stimme ich automatisch dem Haftungsausschluß zu!

Lizenz

Diese Plugin ist bis auf Widerruf **kostenlos**

©opyright by Conny Henn



Haftungsausschluß

Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Schäden die durch Benutzung oder Installation meiner Software entstehen können!
Sämtlicher Gebrauch und Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

From:
<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:
https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl_shop4:plugins:versandmail&rev=1601630272

Last update: **02/10/2020 10:17**

