

Variablen

BACKEND

Debug (alle aktiven Variablen anzeigen) mit den PHP Befehlen `get_defined_vars()`, `get_defined_constants()`

```
print '<pre>' . htmlspecialchars(print_r( get_defined_vars(), true)) .  
'</pre>';  
print '<pre>' . htmlspecialchars(print_r( get_defined_constants(), true)) .  
'</pre>';
```

Smarty Variablen:

```
{ $foo | @print_r }
```

Alle Smarty Variablen ausgeben

```
{php}print_r ($this->get_template_vars());{/php}
```

Tipp: Füge in diejenige HTML-Datei deines Templates, in welcher du eine Smartyvariable suchst, ganz am Anfang `{debug}` ein, dann werden dir in einem neuen Fenster alle Smartyvariablen die dir in dieser Datei zur Verfügung stehen angezeigt.

DotLiquid Variablen

Alle Session Variablen ausgeben

<code>

```
session_start();  
echo"<pre>";  
print_r($_SESSION);  
echo"</pre>";
```

Alle JTL Variablen laden

```
$Einstellungen = array_merge($Einstellungen,  
Shop::getSettings([CONF_GLOBAL, CONF_EMAILS]));  
echo $Einstellungen['emails']['email_master_absender'];  
echo $Einstellungen['global']['global_shopname'];
```

Alle JTL Variablen anzeigen

```
print_r(Shop::getSettings([CONF_GLOBAL, CONF_EMAILS]));
```

```
CONF_GLOBAL,  
CONF_ARTIKELUEBERSICHT,  
CONF_NAVIGATIONSFILTER,
```

CONF_RSS,
CONF_ARTIKELDETAILS,
CONF_PREISVERLAUF,
CONF_BEWERTUNG,
CONF_BOXEN,
CONF_PREISVERLAUF,
CONF_METAANGABEN,
CONF_KONTAKTFORMULAR,
CONF_CACHING
CONF_EMAILS

From:
<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:
<https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=programmieren:jtl-shop:variablen&rev=1707068630>

Last update: **04/02/2024 18:43**

