

zeigt alle Bilder in einem Verzeichnis

mit Löschfunktion

[show_pic.php](#)

```
<!-- // Zeigt alle Bilder eines Ordners -->
<html>
<head>
<style>
html, body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    height: 100%;
}

#header {
    position: relative;
    background-color: #C9E6FF;
    margin: 0 auto;
    height:100%;
}

#top-padding {
    background: lightgray;
    height: 50px;
    width: 100%;
}
</style>
</head>

<body>
<div id="header">
    <div >
        <center><b>CAM</b><br>
        <a href="index.php?do=del" >delete all Pics</a></center>
    </div>

    <div id="stuff">
        <?php

            // Ordnername
            $ordner = "/home/www/cam"; //auch komplette Pfade möglich
            ($ordner = "download/files");

            // Ordner auslesen und Array in Variable speichern
            $alledateien = scandir($ordner); // Sortierung A-Z
            $ordner = "/cam";

            // wenn Parameter del angegeben wird dann nur die JPG Dateien
        </?php
    </div>
</div>
</body>
```

```
löschen
    IF ($_GET['do'] == "del") {
        foreach (glob("*.jpg") as $filename) {
            echo "$filename size " . filesize($filename) .
"gelöscht <br>";
            unlink($filename);
        };
    ?>
    <a href="index.php" >weiter</a>
    <?
} else {
    echo "<ul>";
    // Schleife um Array "$alldateien" aus scandir Funktion
auszugeben
    // Einzeldateien werden dabei in der Variabel $datei
abgelegt
    $i = 1;
    foreach ($alldateien as $datei) {

        // Zusammentragen der Dateiinfo
        $dateiinfo = pathinfo($ordner."/".$datei);
        //Folgende Variablen stehen nach pathinfo zur Verfügung
        // $dateiinfo['filename'] = Dateiname ohne Dateiendung
*erst mit PHP 5.2
        // $dateiinfo['dirname'] = Verzeichnisname
        // $dateiinfo['extension'] = Dateityp -/endung
        // $dateiinfo['basename'] = voller Dateiname mit
Dateiendung

        // Größe ermitteln zur Ausgabe
        $size = ceil(filesize($ordner."/".$datei)/1024);
        //1024 = kb | 1048576 = MB | 1073741824 = GB

        // scandir liest alle Dateien im Ordner aus, zusätzlich
noch ".." , "..." als Ordner
        // Nur echte Dateien anzeigen lassen und keine "Punkt"
Ordner
        // _notes ist eine Ergänzung für Dreamweaver Nutzer,
denn DW legt zur besseren Synchronisation diese Datei in den Orndern ab
        if ($datei != ".." && $datei != ".." && $datei !=
"_notes" && $datei != "index.php") { ?>
            <li>Nr.<? echo $i;?> - <a href="<?php echo
$dateiinfo['dirname']. "/" . $dateiinfo['basename']; ?>"><?php echo
$dateiinfo['filename']; ?></a> (<?php echo $dateiinfo['extension']; ?>
| <?php echo $size ; ?>kb)</li>
            <li><a href="<?php echo
$dateiinfo['dirname']. "/" . $dateiinfo['basename']; ?>"></a> </li>
            <?php
        $i++;
    }
}
```

```
        };
    };
    echo "</ul>";
};

?>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:

https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=programmieren:php:programme:show_all_pics&rev=1604337006

Last update: **02/11/2020 18:10**

