


Version 2



Original: <https://www.drweb.de/responsive-navigation-css-dropdown-menu/>

Responsive Dropdown Menü angepasst für DokuWiki.

Ich habe alles in eine Datei geschrieben. Natürlich ist es sinnvoller CSS, JS und HTML zu trennen. Die Datei header_menu.html in das Verzeichnis /conf kopieren.

[header_menu.html](#)

```
<style>
/* Soucre Code:
https://www.drweb.de/responsive-navigation-css-dropdown-menu/ */
@charset "UTF-8";
div.breadcrumbs {
    border-top: 0 !important;
    margin-bottom: 1.6em !important;
}

* {
    box-sizing: border-box;
}

.main-navigation {
    border-top: 1px solid #ddd;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.menu {
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

.menu li {
```

```
display: block;
list-style-type: none;
text-transform: uppercase;
}
.menu li a {
display: flex;
text-align: center;
text-decoration: none;
color: #777;
padding: 1rem;
}
.menu li a:hover {
background: #777 !important;
color: #fff !important;
text-decoration: none;
}

@media (min-width: 800px) {
.menu {
flex-direction: row;
justify-content: space-between;
}
}
.menu-item-has-children > a:after {
font-family: "Genericons";
content: "▼";
padding: 1px 3px;
}

nav ul ul {
display: none;
}
nav li { margin: 0; }
@media (min-width: 800px) {
nav ul ul {
display: none;
position: absolute;
}
}
nav ul li:hover > ul {
display: block;
color: #fff;
padding-left: 2rem;
}

@media (min-width: 800px) {
nav ul li:hover > ul {
padding-left: 0 !important;
background: #777;
}
}
```

```

nav ul li:hover > ul a {
  color: #fff !important;
}

.sub-menu li {
  display: flex;
  padding-right: 2em;
}
.sub-menu li:hover, .sub-menu li a:hover {
  background: #ddd !important;
  color: #777 !important;
}

nav ul ul ul {
  margin: 0 0 0 100%;
  box-shadow: 0 0 2px rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

.menu-item-has-children .menu-item-has-children > a:after {
  font-family: "Genericons";
  content: 0xEF 0x90 0xAE;
  padding: 1px;
  transform: rotate(-90deg);
}
}
</style>
<nav class="main-navigation">
  <ul class="menu">
    <li><a href="/">Home</a></li>
    <li class="menu-item-has-children"><a href="#">Hobbys</a>
      <ul class="sub-menu">
        <li><a href="doku.php?id=ahnenforschung">Ahnenforung</a></li>
        <li><a href="doku.php?id=amateurfunk">Amateurfunk</a></li>
        <li><a href="doku.php?id=carneval">Carneval</a></li>
        <li><a href="doku.php?id=geocacheing">GEO Caching</a></li>
        <li><a href="doku.php?id=programmieren">Programmieren</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li class="menu-item-has-children"><a href="#">Über mich</a>
      <ul class="sub-menu">
        <li><a href="doku.php?id=ueber_mich">Allgemein</a></li>
        <li><a href="doku.php?id=transsexualitaet">Transsexualität</a></li>
        <li><a href="doku.php?id=memoiren">Memoiren</a></li>
        <li><a href="doku.php?id=sternzeichen">Sternzeichen</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="doku.php?id=kontakt">Kontakt</a></li>
  </ul>

```

```
</nav>
```

Es ist keine autom. Menüstruktur Erstellung. Ihr müsst die Menüpunkte mit der Hand anpassen.

Jetzt noch in DokuWiki einbinden

Die Datei /lib/tpl/dokuwiki/tpl_headler.html anpassen.

Dazu am Ende der Datei - aber vor <!-- BREADRUMBS --> folgendes einfügen:

```
<div class="pad group" style="z-index: 1000; clear:both; content: '';  
position:relative; ">  
    <?php tpl_includeFile('header_menu.html') ?>  
</div>
```

From:
<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:
https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=wiki_anleitung:menue:version2&rev=1609590837

Last update: **02/01/2021 13:33**

