

DINO Versandmail



Beschreibung

JTL Shop ab Version: 4.0x

Dieses Plugin ermöglicht es, im Bestellprozess eine Abfrage zu erstellen, ob der Kunde es wünscht, dass der Versanddienstleister Ihn eine Versandbenachrichtigung per Mail sendet. Dazu muss lt. DSGVO der Kunde explizit zustimmen.

Dieses Plugin ist nur einsetzbar wenn JTL Shipping bereits installiert ist.

Das Plugin fragt den Kunden ob er eine Versandmail von z.B. DHL haben möchte. Ist dieses der Fall so wird in dem Feld Auftragsattribut ein „Y“ für yes eingetragen. Beim Ableich prüft ein neu angelegter Workflow ob dieses Auftragsattribut gesetzt ist. Wenn das der Fall ist, so ändert der Workflow die Versandart auf eine Versandart bei der die Versandmail erstellt werden darf.

Anfragen und Updates bitte übers Forum: <https://forum.itl-software.de>

1. Plugin im Shop installieren

Installations- und Updateanleitung von JTL für Plugins:

2. Einstellungen kontrollieren

Printed on 26/04/2024 16:56

Plugin: Dino Versandmail

Autor: Conny Henn
 Homepage: <http://www.HennWeb.de>
 Version: 100
 Beschreibung: Abfrage ob die Mail an den Versanddienstleister übermittelt werdend darf

Einstellungen Doku

Einstellungen

Plugin aktiv? Ja

pq-Selektor für Checkbox-Integration #complete_order

pq-Methode preprend()

Speichern

3. Auftragsattribut Verwaltung

Gehen Sie in der WAWI im Menü VERKAUF auf den Punkt AUFTRAGSATTRIBUTE.

JTL-Wawi 1.5.29.3 - (admin) - Classic Watch Test

Start Artikel Lager Kunden Verkauf Zahlungen Versand Retouren Marktplätze Onlineshop Servicedesk Admin Hilfe/Lizenzen

Bearbeiten:
 Abonnements
 Durchführen:
 Fällige Abonnements
 Preisliste
 Importieren:
 Aufträge (*.xml)
 Ausgeben:
 Auftragsattribute
 Auftragsfarben
 Sofortauftrag


Keine Einträge vorhanden.


Positionen Eigene Übersichten

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Netto...	M...	Brut...	Lagerb...	Verf...	Zulauf	Einka...	Hinweis
Keine Einträge vorhanden.										

3. Auftragsattribut anlegen

Legen Sie hier das Auftragsattribut „Versand_Mail“ an.

 Versand

 **Versandart DHL Paket bearbeiten**
Hier können Sie eine eigene Versandart anlegen und spezifische Einstellungen zu (Druck-)Ausgaben, Versandkosten, Tracking etc. vornehmen. » [Dokumentation](#)

Bezeichnungen (mehrsprachig)
Name: Deutsch
Rechnungstext (veraltet):
Auftragstext (veraltet):

Eigenschaften (in jeder Sprache identisch)
Eigenschaften
Bruttopreis:
Zusatzgewicht:
MwSt:
Versandkostenfrei ab:
Priorität:

Verknüpfungen
Versandmail senden: ☒
Amazon Carrier Code:
eBay Carrier Code:
Versanddatenexport:

Amazon Seller Fulfilled Prime ☐

Zahlungsinformationen (JTL-Shop)
☐ Kontodaten
☐ Kreditkarte

Tracking

Es sind folgende Platzhalter erlaubt:
#IdentCode#, #PLZ#, #Tag#, #Monat#, #Jahr#

Etikettendruck bei Auslieferung
☐ Etiketten drucken (Es erfolgt kein Versanddatenexport.)
☐ Rückfrage nach Startposition stellen
Formular:

Tracking-ID-Einstellungen für JTL-WMS / JTL-Packtisch+
Tracking-ID-Eingabe:
Format (Regex):
Text zurechtschneiden: Von: Bis:

5. Versandmail aktivieren

Entfernen Sie hier den Haken wie in der Abbildung zu sehen ist.

JTL JTL-ShippingLabels: DHL Versenden

Versandlabel für 'DHL Paket' konfigurieren
Mit welchen Einstellungen soll das Versandlabel beim Logistiker angefordert werden? » [Dokumentation](#)

Allgemein Größe & Gewicht Nachnahme International Annahme & Identifizierung Retouren

Anmeldung
Benutzerkonto: DHL Versenden

Allgemeine Einstellungen
Kundenindiv. Referenznummer: Auftrag Nr.: {{ Auftrag.Auftragsnummer }}
Lieferung in X Tagen: 0
Höherversicherung: Keine Höherversicherung
Adressvalidierung: ☒ Nur leitcodierbare Sendungen zulassen
Texte abschneiden: ☒ Kürzt automatisch zu lange Adressfelder
Dropshipping: ☐ Rechnungsadresse als Absender
Sperrgut: ☐
Fehleretikett drucken: ☐
Prio: ☐

Datenschutz
Empfängerdaten: ☒ Empfängerdaten nicht übermitteln (Es wird keine Paketankündigungs-Mail verschickt)
Absenderdaten: ☐ Daten nicht drucken

OK Abbrechen

6. Workflow einrichten Damit das ganze jetzt richtig funktionier müssen wir noch einen Workflow einrichten. Der Workflow erkennt, wenn das Auftragsattribut gesetzt ist und ändert die Versandart in die, welche eine Mail versenden darf.

Dazu gehen wir wie folgt vor:

Wir wechseln in der WAWI auf ADMIN und den Punkt JTL-WORKFLOWS. Dann wählen wir (1) **AUFTRÄGE** und anschließend (2) erstellt. Links unten (3) gehen wir auf **WORKFLOW ANLEGEN** um hier einen neuen Workflow zu erstellen. Geben Sie dem Workflow einen Namen z.B. „Versandart prüfen“

Workflowverwaltung

JTL JTL-Workflows anlegen / bearbeiten

Hier können Sie Workflows anlegen und bearbeiten. Wählen Sie auslösende Ereignisse, Bedingungen und Aktionen aus und testen Sie Ihren Workflow. » [Dokumentation](#)

Artikel Einkauf Kunden **Aufträge** Versand Rechnungen Picklisten Angebote Servicedesk

1

2

Auslösende Ereignisse

- Auftrag
- Erstellt**
- Gelöscht
- Geändert
- Ausgeliefert
- Storniert
- Zusammengefasst
- Abgesplittet
- Ohne Versand abgeschlossen
- Komplett bezahlt
- Auftrag - Manuell

Workflow bearbeiten

Name: Keine

Bedingungen

☐ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

Neue Bedingung

Aktionen

Neue Aktion


3 Workflow anlegen Ereignis anlegen Workflow testen Workflow deaktivieren ☐

Speichern Abbrechen

7. 'Erweiterte Eigenschaften anlegen' Klicken Sie auf die Punkte 1-4 bis ein neues Fenster aufgeht um die erweiterten Eigenschaften anzulegen

The screenshot displays the 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten' interface. On the left, under 'Auslösende Ereignisse', a tree view shows 'Auftrag' expanded with 'Versandart prüfen' selected. The main area, 'Workflow bearbeiten', shows the workflow name 'Versandart prüfen' and a dropdown set to 'Alle'. Under 'Bedingungen', the 'Alle Bedingungen erfüllt' radio button is selected. A 'Bedingung definieren' section is active, showing a search for 'Erweiterte Eigenschaften' in the 'Neue' list. Below this, the 'Aktionen' section shows 'Erweiterte Eigenschaften verwalten' selected. At the bottom, there are buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Im anschließend sich öffnenden Fenster wählen Sie (1) HINZUFÜGEN und vergeben (2) einen Namen z.B. „Versandart prüfen“ und kopieren folgenden Code (copy&paste) in das Feld (3).



download

```
{% if Vorgang.Sonstiges.Attribute contains '|' %}
  {% assign attribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split: '|' %}
  {% for attribut in attribute %}
    {% assign currentAttribute = attribut | Split: '=' %}
    {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% else %}
  {% assign currentAttribute = Vorgang.Sonstiges.Attribute | Split:
'=' %}
  {% if currentAttribute[0] == 'Versand_Mail' &&
currentAttribute[1] == 'Y' %}
true
  {% endif %}
{% endif %}
```

8. Bedingung aktivieren Um die Bedingung zu definieren klicken wir jetzt nochmal in das Auswahlfeld (1) und klicken unten auf das letzte kleine „+“ Pluszeichen. Drauf öffnet sich das Submenü und wir wählen unsere vorher angelegte Prüfung „Versandart prüfen“. Bei (3) selektieren wir „Gleich“ und bei (4) geben wir „true“ ein.

The screenshot shows the 'JTL-Workflows anlegen / bearbeiten' interface. The left sidebar lists 'Auslösende Ereignisse' (Triggering Events) with 'Versandart prüfen' highlighted. The main area is titled 'Workflow bearbeiten' (Edit Workflow) and shows the configuration for the 'Versandart prüfen' workflow. The 'Bedingungen' (Conditions) section is active, showing a condition 'Versandart prüfen gleich true' (Versandart prüfen equals true). The condition is configured with 'Erweiterte Eigenschaften/Versandart prüfen' (Advanced Properties/Versandart prüfen) as the field, 'Gleich' (Equals) as the operator, and 'true' as the value. The 'Aktionen' (Actions) section is also visible, showing the action 'Erweiterte Eigenschaften verwalten' (Manage Advanced Properties). The interface includes buttons for 'Workflow anlegen', 'Ereignis anlegen', 'Workflow testen', 'Workflow deaktivieren', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

9. Aktion einrichten

Wir klicken auf (1) „Neue Aktion“ um eine neue Aktion anzulegen.

Name: Alle Ausführungsplan (Sof...

Bedingungen

☒ Alle Bedingungen erfüllt ☐ Eine Bedingung erfüllt ☐ Keine Bedingung erfüllt

▼ Versandart prüfen gleich true

Gleich

[Neue Bedingung](#)

Aktionen

1 [Neue Aktion](#)

Workflow deaktivieren ☐

Wählen Sie die Einstellung wie im Bild zu sehen. (1) Versandart ändern, (2) die neue Versandart mit dem abgehakten Feld und bei (3) geben Sie einen Namen ein wie die Versandart im Auftrag heißen soll.

▼ Versandart ändern: Versandart auf DHL setzen.

1 Versandart: **2**

☐ Preis übernehmen:
(Übernimmt den in der Versandart hinterlegten Preis)

Bez. der Versandposition: **3**

☐ Bez. aus Versandart übernehmen:
(Übernimmt die in der Versandart hinterlegte Bezeichnung)

☐ Bei Fehler Workflow abbrechen

[Neue Aktion](#)

Für weitere Versandarten müssen die Schritte 4-9 wiederholt werden

Release

1.00 erster offizieller Release

Download

1. [dino_versandmail_100.zip](#)



Mit dem Download stimme ich automatisch dem Haftungsausschluß zu!

Lizenz

Diese Plugin ist bis auf Widerruf **kostenlos**

© Copyright by Conny Henn



Haftungsausschluß

Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Schäden die durch Benutzung oder Installation meiner Software entstehen können!
Sämtlicher Gebrauch und Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:

https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=jtl_shop4:plugins:versandmail

Last update: **30/10/2020 14:33**

