


# Version 1



Original: <https://www.drweb.de/responsive-navigation-css-dropdown-menue/>

Responsive Dropdown Menü angepasst für DokuWiki.

Ich habe alles in eine Datei geschrieben. Natürlich ist es sinnvoller CSS, JS und HTML zu trennen. Die Datei header\_menu.html in das Verzeichnis /conf kopieren.

Bei dieser Version ist jQuery über CDN eingebunden. Da diese Server sich im Ausland befinden würde ich wegen DSGVO die Datei local einbinden.

[header\\_menu.html](#)

```
<!-- mit CDN
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"
></script>
-->

<script src="lib/scripts/jquery/jquery.min.js"></script>

<style>
div.breadcrumbs {
    border-top: 0 !important;
    margin-bottom: 1.6em !important;
}

@charset "UTF-8";
.xnavi {
    height: 70px;
    background: lightgray;
}

.xnavi .brand {
    position: absolute;
```

```
padding-left: 20px;
float: left;
line-height: 70px;
text-transform: uppercase;
font-size: 1.4em;
}
.xnavi .brand a,
.xnavi .brand a:visited {
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
}

.xnavi .nav-container {
    max-width: 1000px;
    margin: 0 auto;
}

.xnavi nav {
    float: right;
}
.xnavi nav ul {
    list-style: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
.xnavi nav ul li {
    float: left;
    position: relative;
}
.xnavi nav ul li a,
.xnavi nav ul li a:visited {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 70px;
    background: lightgray !important;
    color: black !important;
    text-decoration: none;
}
.xnavi nav li { margin:0;}
.xnavi nav ul li a:hover,
.xnavi nav ul li a:visited:hover {
    background: gray !important;
    color: #ffffff !important;
    text-decoration: none !important;
}
.xnavi nav ul li a:not(:only-child):after,
.xnavi nav ul li a:visited:not(:only-child):after {
    padding-left: 4px;
    content: " ▼";
}
.xnavi nav ul li ul li {
```

```
    min-width: 190px;
}
.xnavi nav ul li ul li a {
    padding: 15px;
    line-height: 20px;
}

.xnavi .nav-dropdown {
    position: absolute;
    display: none;
    z-index: 1;
    box-shadow: 0 3px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

/* Mobile navigation */
.xnavi .nav-mobile {
    display: none;
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 0;
    background: lightgray;
    height: 70px;
    width: 70px;
}

@media only screen and (max-width: 798px) {
    .xnavi .nav-mobile {
        display: block;
    }

    .xnavi nav {
        width: 100%;
        padding: 70px 0 15px;
    }
    .xnavi nav ul {
        display: none;
    }
    .xnavi nav ul li {
        float: none;
    }
    .xnavi nav ul li a {
        padding: 15px;
        line-height: 20px;
    }
    .xnavi nav ul li ul li a {
        padding-left: 30px;
    }

    .nav-dropdown {
        position: static;
    }
}
```

```
}

@media screen and (min-width: 799px) {
  .xnavi .nav-list {
    display: block !important;
  }
}

/* aktive Submenu */
.nav-list a:active, .nav-list a:focus {
text-decoration: none ;
}
.xnavi #nav-toggle {
  position: absolute;
  left: 18px;
  top: 22px;
  cursor: pointer;
  padding: 10px 35px 16px 0px;
}
.xnavi #nav-toggle span,
.xnavi #nav-toggle span:before,
.xnavi #nav-toggle span:after {
  cursor: pointer;
  border-radius: 1px;
  height: 5px;
  width: 35px;
  background: #ffffff;
  position: absolute;
  display: block;
  content: "";
  transition: all 10ms ease-in-out;
}
.xnavi #nav-toggle span:before {
  top: -10px;
}
.xnavi #nav-toggle span:after {
  bottom: -10px;
}
.xnavi #nav-toggle.active span {
  background-color: transparent;
  text-decoration: none !important;
}
.xnavi #nav-toggle.active span:before,
.xnavi #nav-toggle.active span:after {

  top: 0;
}
.xnavi #nav-toggle.active span:before {
  transform: rotate(45deg);
}
.xnavi #nav-toggle.active span:after {
```

```
    transform: rotate(-45deg);
}

.xnavi article {
    max-width: 1000px;
    margin: 0 auto;
    padding: 10px;
}

</style>

<script>
(function($) { // Begin jQuery
    $(function() { // DOM ready
        // If a link has a dropdown, add sub menu toggle.
        $('nav ul li a:not(:only-child)').click(function(e) {
            $(this).siblings('.nav-dropdown').toggle();
            // Close one dropdown when selecting another
            $('.nav-dropdown').not($(this).siblings()).hide();
            e.stopPropagation();
        });
        // Clicking away from dropdown will remove the dropdown class
        $('html').click(function() {
            $('.nav-dropdown').hide();
        });
        // Toggle open and close nav styles on click
        $('#nav-toggle').click(function() {
            $('nav ul').slideToggle();
        });
        // Hamburger to X toggle
        $('#nav-toggle').on('click', function() {
            this.classList.toggle('active');
        });
    }); // end DOM ready
})(jQuery); // end jQuery
</script>

<section class="xnavi">
    <div class="nav-container">
        <div class="brand">
            <a >Menü</a>
        </div>
        <nav>
            <div class="nav-mobile"><a id="nav-toggle"
href="#!"><span></span></a></div>
            <ul class="nav-list">
                <li>
                    <a href="/">Home</a>
                </li>

                <li>
```

```

        <a href="#!">Hobby's</a>
        <ul class="nav-dropdown">
            <li><a
href="doku.php?id=ahnenforschung">Ahnenforung</a></li>
            <li><a href="doku.php?id=amateurfunk">Amateurfunk</a></li>
            <li><a href="doku.php?id=carneval">Carneval</a></li>
            <li><a href="doku.php?id=geocacheing">GEO Caching</a></li>
            <li><a
href="doku.php?id=programmieren">Programmieren</a></li>
        </ul>
    </li>

    <li>
        <a href="#!">Über mich</a>
        <ul class="nav-dropdown">
            <li><a href="doku.php?id=ueber_mich">Allgemein</a></li>
            <li><a
href="doku.php?id=transsexualitaet">Transsexualität</a></li>
            <li><a href="doku.php?id=memoiren">Memoarien</a></li>
            <li><a
href="doku.php?id=sternzeichen">Sternzeichen</a></li>
        </ul>
    </li>

    <li><a href="doku.php?id=kontakt">Kontakt</a></li>

</ul>
</nav>
</div>
</section>

```

Es ist keine autom. Menüstruktur Erstellung. Ihr müsst die Menüpunkte mit der Hand anpassen.

## Jetzt noch in DokuWiki einbinden

Die Datei /lib/tpl/dokuwiki/tpl\_headler.html anpassen.

Dazu am Ende der Datei - aber vor <!-- BREADRUMBS -> folgendes einfügen:

```

<div class="pad group" style="z-index: 1000; clear:both; content: '';
position:relative; ">
    <?php tpl_includeFile('header_menu.html') ?>
</div>

```

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - HennWeb

Permanent link:

[https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=wiki\\_anleitung:menue:menu\\_1](https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=wiki_anleitung:menue:menu_1)

Last update: **03/01/2021 10:51**

